

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ (КРОМЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ)

ЗА 2022 ГОД

Предоставляют:

Сроки представления

Форма № 10

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 30.06.2014 № 459

О внесении изменений (при
наличии)

от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

психоневрологические диспансеры, психиатрические, психоневрологические больницы, самостоятельные больницы, поликлиники, имеющие психиатрические (психоневрологические, психотерапевтические, психосоматические) отделения (кабинеты, койки):
- органу местного самоуправления в сфере здравоохранения
- органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации
орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации:
- Минздраву России

10 января

до 10 февраля

до 5 марта

РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛЛАНИЯ

Наименование отчитывающейся организации:

Почтовый адрес:

Код		Код	
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0609344			

Число заболеваний психическими расстройствами, зарегистрированных учреждений в 2022 году

(2000)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщины	Зарегистрировано пациентов в течение года										Из общего числа пациентов (гр.4) получают консультативно-лечебную помощь по состоянию на конец года	диспансерные пациенты	консультативные пациенты
					в том числе в возрасте (из гр. 4):												
					0 - 14 лет	15 - 17 лет	18 - 19 лет	20 - 39 лет	40 - 59 лет	60 лет и старше							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Психические расстройства - всего	F00-F09, F20-F99	1	10334	4543	1451	389	293	2101	3039	3061	12	5794	3609				
Психозы и состояния слабумия (сумма строк 3,7-11,13)	F00-F05, F06 (часть), F09	2	4430	2175	232	24	10	635	1445	2084	2926	856					
в том числе:																	
органические психозы и (или) слабумие	F06 (часть), F09	3	1729	1010				66	187	1476	751	574					
из них: сосудистая деменция	F01	4	1202	781					38	1164	460	413					
другие формы старческого слабумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5	103	53					17	86	46	40					
психозы и (или) слабумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6	233	106				40	87	106	151	56					
шизофрения	F20	7	2020	905	6	11	10	435	1039	519	1736	147					
шизогипнотические расстройства	F21	8	71	20		1		24	33	13	51	16					
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконтузгентным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9	178	90				66	79	33	131	30					
острые и преходящие неорганические психозы	F23, F24	10	91	55				28	56	7	63	22					
хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0-4, F99.1	11	265	69	226	12		3	12	12	181	10					
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0-1	12	237	56	226	11					176						
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13	76	26				13	39	24	13	57					
из них: биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14	10	2				1	6	3	4	6					

(2000)

продолжение

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	Зарегистрировано пациентов в течение года										продолжение	
					в том числе в возрасте (из гр. 4)										Из общего числа пациентов (гр.4) на- блюдаются и получают консультативно- лечеб- ную помощь по сос- тоянию на конец года	консульта- тивные пациенты
					0 - 14 лет	15 - 17 лет	18 - 19 лет	20 - 39 лет	40 - 59 лет	60 лет и старше	12	13				
Психические расстройства непсихотического характера (сумма строк 16, 18, 20,21,23)		15	2989	1291	486	141	112	509	999	742	749	2014				
в том числе: органические непсихотические расстройства		16	1613	660	159	53	30	316	606	449	545	1068				
из них обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07	17	448	166	41	8	10	102	175	112	259	189				
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39 (часть)	18	438	249	3	9	27	63	188	148	93	258				
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6 - F31.9	19	76	31			5	17	24	30	12	34				
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20	460	250	25	12	23	93	177	130	26	360				
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21	414	113	299	67	31	11	3	3	72	277				
из них: синдром Аспергера	F84.5	22	8	3	5	3					8					
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23	64	19			1	26	25	12	13	51				
Умственная отсталость - всего	F70, 71-79	24	2915	1077	733	224	171	957	595	235	2119	739				
Из нее легкая умственная отсталость	F70	25	1466	442	456	132	93	435	262	88	955	471				

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщины	Из общего числа пациентов (гр.4) – сельских жителей										продолжение	
					в том числе в возрасте (из гр.14)										диспан- серные пациенты	консультативные пациенты
					0 – 14 лет	15 - 17 лет	18 – 19 лет	20 - 39 лет	40 – 59 лет	60 лет и старше						
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Психические расстройства - всего	F00-F09, F20-F99	1	2828	1155	335	127	84	771	812	699	1807	824				
Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-11, 13)		2	941	391	20	7	1	155	366	392	703	125				
в том числе:	F00-F05,															
органические психозы и (или) слабоумие	F06 (часть), F09	3	302	136				18	50	234	198	58				
из них: сосудистая деменция	F01	4	167	99					6	161	102	35				
другие формы старческого слабоумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5	18	7					4	14	8	5				
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6	51	16				8	16	27	36	5				
шизофрения	F20	7	518	205	3	5	1	117	267	125	428	44				
шизоидные расстройства	F21	8	13	2				4	6	3	6	5				
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконтуэнтным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9	53	25				10	25	18	38	7				
острые и переходящие неорганические психозы	F23, F24	10	20	9				5	12	3	11	7				
хронические неорганические психозы, легкие психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0 - 4, F99.1	11	27	10	17	2		1	2	5	18	1				
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0 - 1	12	18	9	17	1					15					
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13	8	4					4	4	4	3				
из них: биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14	3	2					3		2	1				

(2000)

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	Из общего числа пациентов (гр.4) – сельских жителей										Из общего числа пациентов – сельских жителей (гр. 14)	
					в том числе в возрасте (из гр. 14)										наблюдаются и получают консультативно-лечебную помощь по состоянию на конец года	консультативные пациенты
					0 – 14 лет	15 – 17 лет	18 – 19 лет	20 - 39 лет	40 – 59 лет	60 лет и старше						
Психические расстройства непсихотического характера (сумма строк 16, 18, 20,21,23)			15	309	68	25	15	150	197	178	243	347				
в том числе: органические непсихотические расстройства			16	158	38	9	13	92	114	110	198	178				
из них обусловленные эпилепсией			17	153	14	2	6	37	57	37	92	61				
аффективные непсихотические расстройства			18	66	41	3	13	13	27	23	24	28				
из них: биполярные расстройства			19	8	4			2	1	5	4	3				
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства			20	129	94	1	3	35	49	40	7	111				
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства			21	42	9	29	10	3			8	16				
из них: синдром Аспергера			22													
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых			23	20	7			7	7	5	6	14				
Умственная отсталость - всего			24	1254	455	247	95	466	249	129	861	352				
из нее легкая умственная отсталость			25	618	199	153	68	208	111	41	340	243				

(2000)

продолжение

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	Из общего числа пациентов (гр.4 г.2000) – с впервые в жизни установленным диагнозом											продолжение		
			всего	из них - женщин	в том числе в возрасте (из гр. 4)										Из общего числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом (гр.4)	консульта- тивные пациенты
					0 - 14 лет	15 - 17 лет	18 - 19 лет	20 - 39 лет	40 - 59 лет	60 лет и старше						
Психические расстройства непсихотического характера (сумма строк 16, 18, 20,21,23)		15	268	88	29	9	28	51	70	81	46	222				
в том числе:																
органические непсихотические расстройства	F06 (часть), F07	16	67	24	10	1	3	14	10	29	25	42				
из них обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07.х2	17	14	6	2			4	5	3	4	10				
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39 (часть)	18	86	31	1	2	13	19	26	25	7	79				
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6 - F31.9	19	26	10			2	7	7	10	3	23				
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20	92	23		1	12	18	34	27	2	90				
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99-2-9	21	23	10	18	5					12	11				
из них: синдром Аспергера	F84.5	22	2	1	1	1					2					
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23														
Умственная отсталость - всего	F70, 71-79	24	135	40	87	8	14	16	8	2	83	52				
из нее легкая умственная отсталость	F70	25	80	18	61	5	7	3	3	1	51	29				

(3000)

(3000)

Наименование	Код по МКБ-10 (класс V, адаптированный для использования в РФ)	№ стр.	всего	из них - женщин	Из общего числа пациентов (гр.4) – сельских жителей							Из общего числа пациентов – сельских жителей с впервые в жизни установленным диагнозом (гр.14)	
					в том числе в возрасте (из гр.14)							диспан-серные пациенты	консультативные пациенты
					0 – 14 лет	15 – 17 лет	18 – 19 лет	20 – 39 лет	40 – 59 лет	60 лет и старше			
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
в том числе: органические непсихотические расстройства	F06 (часть), F07	16	12	7	2	1	3	2	1	3	3	9	
из них: обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07 x2	17											
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39 (часть)	18	6	4		2		2		1	4	2	
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6 - F31.9	19											
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20	9	7					8	1		9	
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21	2	1	2						1	1	
из них: синдром Аспергера	F84.5	22											
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23											
умственная отсталость - всего	F70, 71-79	24	51	16	33	4	8	3	2	1	30	21	
из нес легкой умственная отсталость	F70	25	35	8	21	3	5	3	2	1	21	14	

Терехович Н.С.
(должность)

Макаров Н.В.
(Ф.И.О.)

Ильин
(подпись)

(номер контактного телефона)

Март 2023 ГОД
(подпись)
(номер контактного телефона)

