

2026

INSTYLE

BY ARTE LAMP

ARTE
LAMP

INSTYLE
BY ARTE LAMP




artelamp.ru

2026

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



ПРИКОВАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ИСТОЧНИКИ СВЕТА

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ OPTIMA



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ OPTIMA



МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ OPTIMA-STRAP



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ OPTIMA-STRAP



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ LINEA




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ LINEA



МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EXPERT




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EXPERT



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ RAPID



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ RAPID



СИСТЕМА АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ 24V

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ PRESTO



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ PRESTO



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ PRESTO




ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ



БЛОКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

Индекс IP (Ingress Protection) показывает, насколько светильник защищен от пыли и влаги. Первая цифра обозначает защиту от попадания твердых частиц. Вторая – от проникновения влаги. Чем выше показатель, тем лучше светильник защищен.

Степени IP наших светильников:

IP 20 – внутреннее освещение

IP 44 – ванные комнаты и помещения с повышенной влажностью

IP 54 – уличное освещение под навесом

IP 65 – уличное освещение на открытых пространствах

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

BOSTO

A3122AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x1W 220 Lm 4200 K


A3122AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x1W 220 Lm 4200 K



BOSTO

A3122AL-6WH БЕЛЫЙ LED 6x1W 580 Lm 4200 K

A3122AL-6BK ЧЕРНЫЙ LED 6x1W 580 Lm 4200 K




NEW

BOSTO

A3722AL-6WH БЕЛЫЙ LED 6x1W 550 Lm 2700/3400/4000 K

A3722AL-6BK ЧЕРНЫЙ LED 6x1W 550 Lm 2700/3400/4000 K






NEW


NIMBO

A3409AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 900 Lm 3000/4500/6500 K



NIMBO


A4403AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 360 Lm 4200 K



NEW


NIMBO

A3412AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1300 Lm 3000/4500/6500 K



NIMBO

A4406AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 700 Lm 4200 K





NEW

NIMBO



A1510AL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 540 Lm 2700/3400/4000 K

A1510AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 540 Lm 2700/3400/4000 K



NIMBO

A4412AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1200 Lm 4200 K



NEW



RULLO


A1415AL-1GY СЕРЫЙ LED 2x3W 500 Lm 3000 K

A1415AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x3W 500 Lm 2700/3400/4000 K


A1415AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x3W 500 Lm 2700/3400/4000 K



Возможность изменения угла рассеивания светового потока



С числами-наклейками для обозначения номера дома



NEW



RULLO

A1414AL-1WH БЕЛЫЙ LED 2x3W 500 Lm 3000 K

A1714AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x3W 400 Lm 4200 K


A1714AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x3W 400 Lm 4200 K

A1414AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x3W 500 Lm 2700/3400/4000 K


A1414AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x3W 500 Lm 2700/3400/4000 K



Возможность изменения угла рассеивания светового потока



С числами-наклейками для обозначения номера дома



LANCIA

A6418AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 650 Lm 4200 K



LANCIA

A6419AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 1000 Lm 4200 K




NEW



DINO

A8288AL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 400 Lm 2700/3400/4000 K


A8288AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 400 Lm 2700/3400/4000 K





CONRAD

A1545AL-4BK ЧЕРНЫЙ LED 4x3W 1000 Lm 4000 K




ALGOL

A1445AL-4BK ЧЕРНЫЙ LED 4x1W 100 Lm 4200 K




Возможность изменения угла рассеивания светового потока



ALGOL

A2750AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x2W 200 Lm 4200 K

A2750AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x2W 200 Lm 4200 K







Возможность изменения угла рассеивания светового потока



ALGOL

A5640AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 650 Lm 4200 K

A5640AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x5W 650 Lm 4200 K




NEW

CROCE

A1444AL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 470 Lm 2700/3400/4000 K


A1444AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 470 Lm 2700/3400/4000 K



NEW

COMETA

A1524AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 100 Lm 2700/3400/4000 K





NEW

BUSTA

A1609AP-1GY СЕРЫЙ LED 7W 605 Lm 3000 K


A1609AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 520 Lm 2700/3400/4000 K



NEW

TORCULAR


A1307PF-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 650 Lm 2700/3400/4000 K



NEW

TORCULAR


A1313PF-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1350 Lm 2700/3400/4000 K



NEW

TORCULAR


A1307AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 750 Lm 2700/3400/4000 K



NEW

TORCULAR


A1313AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1450 Lm 2700/3400/4000 K



NEW

TORCULAR


A1307AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x7W 1500 Lm 2700/3400/4000 K



NEW

TORCULAR


A1313AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x13W 2600 Lm 2700/3400/4000 K





GUNTER

A6306AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x6W 1000 Lm 4000 K




NEW




ALCYONE

A6109AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 950 Lm 3000/4500/6500 K



ALBA

A6405AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x5W 650 Lm 4000 K





NEW



ALCYONE

A6109AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x9W 1800 Lm 3000/4500/6500 K







COMPASS

A3102AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




COMPASS

A3102AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W







ARTEFACT

A3404AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



ARTEFACT

A3404AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W






MISTERO

A3302AL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A3302AL-1GY СЕРЫЙ GU10 35W

A3302AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




MISTERO

A3302AL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W


A3302AL-2GY СЕРЫЙ GU10 2x35W

A3302AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W




MISTERO

A3322AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



MISTERO


A3322AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W





НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



NET MINI

A6452AP-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W


A6452AP-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



SCATOLA

A1423AP-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 300 Lm 3000 K

A1423AP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 300 Lm 3000 K



TRIO

A1718AP-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 720 Lm 3000 K





НАСТЕННЫЕ ПРИКОВАТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ


BESS

A7453AP-1WH БЕЛЫЙ LED 4+6W 650 Lm 3000 K

A7453AP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 4+6W 650 Lm 3000 K




В комплекте: разъем USB и Type C



ELECTRA

A8232AP-1WH БЕЛЫЙ LED 3+6W 550 Lm 3000 K


A8232AP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3+6W 550 Lm 3000 K




ELECTRA

A8233AP-1WH БЕЛЫЙ LED 3+7W 620 Lm 3000 K

A8233AP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3+7W 620 Lm 3000 K






NIMBO

A4506AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	570 Lm	3000/4200/6500 K
A4506AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	570 Lm	3000/4200/6500 K




ASTA

A5879AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K
A5879AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K




ELECTRA

A8231AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K
A8231AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K




TWIST

A7603AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	180 Lm	4000 K
-------------	-------	--------	--------	--------



CERCARE

A4107AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	4000 K
-------------	-------	--------	--------	--------



CRI

Индекс CRI (Color Rendering Index) показывает, насколько точно источник света отображает цвета освещаемых объектов.

Этот показатель должен быть не меньше 80, иначе цвета вокруг будут тусклые и невзрачные. Источники света с показателями выше 80-90 подчеркивают интерьер, насыщенность оттенков и яркость окружающего мира.



CRI >90



CRI >80



CRI >70




НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

**CONE**


A5360PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A5360PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

**CONE**

A5361PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A5361PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






NODO

A3213PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A3213PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




UNITO

A2260PL-1WH БЕЛЫЙ MAX 9W

A2260PL-1BK ЧЕРНЫЙ MAX 9W



Только для светодиодного модуля ARTE Lamp ORE



ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ NODO

A321333 БЕЛЫЙ

A321306 ЧЕРНЫЙ


A321301 МАТОВОЕ ЗОЛОТО



BEID

A1513PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A1513PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



BEID

A1517PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1517PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






NET MINI

A6450PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W


A6450PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



PINO


A7376PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7376PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



POLAR


A5462PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



**FANG**


A5557PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A5557PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

**FANG**


A5558PL-1WH БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W

A5658PL-1WH БЕЛЫЙ + МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 35W

**FANG**


A5559PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A5559PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W

**FANG**


A5552PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A5552PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W

**OGMA**


A5556PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A5556PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W

**CASTOR**

A5554PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W


A5554PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W






IMAI

A2265PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W
A2265PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




IMAI

A2266PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W
A2266PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




IMAI


A2267PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W
A2267PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



IMAI

A2265PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W
A2265PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W






LAZIO

A5365PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 35W



A5365PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10 35W



LAZIO

A5366PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GX53 MAX 15W

A5366PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GX53 MAX 15W






FALCON


A5645PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A5645PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



FALCON


A5645PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2X50W



FACTOR

A5544PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W


A5544PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



FACTOR

A5544PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2X50W


A5544PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2X50W



SENTRY

A1566PL-1WH 2.0 БЕЛЫЙ GU10 50W


A1566PL-1BK 2.0 ЧЕРНЫЙ GU10 50W



UNIX


A1516PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1516PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




**GAMBO**

A5551PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

**INTERCRUS**


A5548PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A5548PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W


**INTERCRUS**

A5549PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A5549PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W

**LIBRA**


A3316PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W

**AQUARIUS**

A3216PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A3216PL-1GY СЕРЫЙ GU10 35W

A3216PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W







TOPIC

A2357PL-1WH БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W

A2357PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W



CINTURA

A2352PL-1WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 35W

A2352PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

A2353PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W






UNITO

A0550PL-1WH БЕЛЫЙ MAX 9W

A0550PL-1BK ЧЕРНЫЙ MAX 9W




Только для светодиодного модуля ARTE Lamp ORE



TINO

A1468PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A1468PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



TINO

A1469PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1469PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






INTERCRUS

A5543PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W



A5543PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W



GALOPIN

A1460PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A1460PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



GALOPIN

A1461PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A1461PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






FADO

A6612PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 LM	4000 K
A6612PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 LM	4000 K
A7312PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 LM	3000 K
A7312PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 LM	3000 K




FADO

A6620PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2400 LM	4000 K
A6620PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2400 LM	4000 K
A7320PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2200 LM	3000 K
A7320PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2200 LM	3000 K



FADO

A6635PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3700 LM	4000 K
A6635PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3700 LM	4000 K
A7335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3300 LM	3000 K
A7335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3300 LM	3000 K






FADO

A6650PL-1WH БЕЛЫЙ LED 50W 5400 LM 4000 K

A6650PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 50W 5400 LM 4000 K

A7350PL-1WH БЕЛЫЙ LED 50W 5000 LM 3000 K

A7350PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 50W 5000 LM 3000 K





FADO

A6699PL-1WH БЕЛЫЙ LED 100W 11000 LM 4000 K

A6699PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 100W 11000 LM 4000 K

A7399PL-1WH БЕЛЫЙ LED 100W 10400 LM 3000 K

A7399PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 100W 10400 LM 3000 K



ПОДВЕС

A660033 БЕЛЫЙ 2 метра

A660006 ЧЕРНЫЙ 2 метра


Подвес для светильников серии FADO






ELLE

A1909PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	450 LM	4000 K
A1909PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 LM	4000 K
A1949PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 LM	3000 K



ARCTURUS

A7715PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1000 LM	3000 K
-------------	--------	---------	---------	--------



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Температура цвета – важнейший показатель светового потока, который позволяет создавать не только комфортную, но и здоровую атмосферу.

Теплый свет помогает расслабиться после тяжелого дня, создавая уют. Нейтральный свет отлично подойдет для повседневных дел. Для работы идеально подходит холодный свет, который заряжает энергией и настраивает на рабочий лад.



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







PINO

A7377SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A7377SP-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



RIDGET


A1526SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A1526SP-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



POLAR


A5463SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



TORRE


A1530SP-1WH БЕЛЫЙ + СЕРЕБРО GU10 35W

A1530SP-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W



CANOPUS


A1516SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



SIRIUS

A1524SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1524SP-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






ПОДВЕСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



SOLID

A5570SP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250 LM	4000 K
A5570SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250 LM	4000 K



HUBBLE


A6810SP-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 600 LM 4000 K

**SABIK**


A6010SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 400 LM 4000 K

A6010SP-1CC ХРОМ LED 7W 400 LM 4000 K

A6010SP-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО LED 7W 400 LM 4000 K


**SABIK**

A2308SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 250 LM 4000 K

**ALTAIS**

A6110SP-2WH БЕЛЫЙ LED 12W 420 LM 4000 K

A6110SP-2BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 420 LM 4000 K

**BASE**

A410433 БЕЛЫЙ

A410406 ЧЕРНЫЙ



Потолочное основание для установки подвесных светильников в натяжной потолок.
Монтажные уголки в комплект не входят

ВАРИАТИВНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ

Главное преимущество гипсовых светильников – вариативность исполнения. Можно сделать изысканную форму с лепниной или строгий минимализм.

Гипсовые светильники производятся в белом цвете, что позволяет подстраивать свет светильника под общую концепцию интерьера, обеспечивая незаметный переход между потолком и светильником.

Поверхность гипса легко окрашивается в любые цвета с помощью декоративных красок, а также может покрываться штукатуркой для создания декора.




ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



INVISIBLE

A9284PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 9-15ММ



INVISIBLE

A9286PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 9-15ММ



INVISIBLE

A9214PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 12ММ



INVISIBLE

A9215PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm




INVISIBLE

A9210PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A9281PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 12ММ






INVISIBLE

A9283PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm



INVISIBLE

A9282PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm



INVISIBLE

A9287PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm






INVISIBLE

A9283PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2X35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm




INVISIBLE

A9286PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2X35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm




СПОСОБ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ INVISIBLE С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 12MM




1




2




3




4




СПОСОБ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ INVISIBLE С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 9-15MM



1



2

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ СКОБА-КРЕПЛЕНИЕ -
ДЛЯ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ ФАЛЬШ-ПОТОЛКА

UGR


Показатель UGR (Unified Glare Rating) характеризует, насколько сильно ослепляет освещение в интерьере. Прямые и отраженные блики плохо сказываются на зрении.

Чем меньше значение UGR, тем комфортнее среда для восприятия.


Оптимальным показателем является UGR <19.



UGR 13




UGR 19



UGR 25



ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ


**TARF MINI**

A2067PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2067PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



6.5

Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.

**TARF MINI**

A2068PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2068PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



6.5


Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.




TARF

A2177PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2177PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



8.3



Высота светильника с модулем 4,4 см.


Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2167PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2167PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




8



Высота светильника с модулем 3,4 см.


Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2178PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2178PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



8.3

Высота светильника с модулем 4,4 см.

Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2168PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2168PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




8



Высота светильника с модулем 3,4 см.


Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2178PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W

A2178PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W



16x8.3

Высота светильника с модулем 4,4 см.

Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2168PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W


A2168PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W



16x8

Высота светильника с модулем 3,4 см.


Возможность замены источника света без демонтажа светильника






MIRA MINI

A2761PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W
A2761PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 5 см.




MIRA MINI

A2762PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W
A2762PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5,3 см.




MIRA

A2861PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W
A2861PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3 см.




MIRA

A2862PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W
A2862PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,5 см.






DASH MINI

A2764PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2764PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 7,6 см.

DASH

A2864PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W





A2864PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,8 см.



DUCRE MINI




DUCRE

NEW




DUCRE MINI ACCESSORIES

A709001 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок




NEW




DUCRE MINI ACCESSORIES

A709002 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок




NEW




DUCRE MINI ACCESSORIES

A709003 БЕЛЫЙ




Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок



DUCRE MINI

A7093PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



A7093PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

Высота светильника с модулем 7,3 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте

DUCRE MINI

A7094PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



A7094PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

Высота светильника с модулем 6,8 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте

DUCRE MINI

A7095PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7095PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

Высота светильника с модулем 6,6 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте

NEW




DUCRE ACCESSORIES

A809001 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок



NEW




DUCRE ACCESSORIES

A809002 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок



NEW





DUCRE ACCESSORIES

A809003 БЕЛЫЙ




Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок




DUCRE

A8093PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8093PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,4 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте




DUCRE

A8094PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8094PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте




DUCRE

A8095PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8095PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,8 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте





IMAI


A2464PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2464PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4,7 см.

Возможность замены источника света без демонтажа светильника




IMAI

A2164PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2164PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




Высота светильника с модулем 3,2 см.



IMAI


A2465PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2465PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4,7 см.


Возможность замены источника света без демонтажа светильника



IMAI

A2264PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A2264PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W






ACT MINI


A3536PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A3536PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



6.5

Высота светильника с модулем 6,3 см.




RAMO

A1240PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A1240PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

A1240PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 35W



7

Высота светильника с модулем 3,2 см.







INTER МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

A300105 СЕРЫЙ

Устанавливается в натяжной потолок (ПВХ)
Возможность регулировки под уровень потолка.
В комплекте антислепящий фильтр, цоколь GU10
Рекомендуем использовать со светодиодным
модулем серии ORE



Монтажные комплекты собираются в единую
прямую линию при помощи фиксаторов



INTER ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА


A3010PL-1WH БЕЛЫЙ

A3010PL-1BK ЧЕРНЫЙ


A3010PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО

INTER совместим с источниками света
MR16. Рекомендуем использовать со
светодиодными модулями ORE TM ARTE Lamp

В комплекте: декоративная рамка,
антислепящий фильтр, установочное
кольцо для вклейки, патрон GU10



ОСНОВАНИЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ СТАКАН



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ ORE
(приобретается отдельно)



АНТИСЛЕПЯЩИЙ ФИЛЬТР



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО






CORNO

A2863PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2863PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5 см.




FUJI

A2865PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2865PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




Высота светильника с модулем 4 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте




KANG

A2163PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



Антислепящий светофильтр в комплекте





HEZE

A6665PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A6665PL-1BK ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ GU10 50W

A6665PL-1CC ХРОМ + БЕЛЫЙ GU10 50W



A6666PL-1BK ЧЕРНЫЙ + МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 50W



ACCENTO

A4009PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 / G5.3 50W


A4009PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 / G5.3 50W



ATIK

A4513PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W



A4513PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W



FANG

A5562PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A5562PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 3,5 см.

GAMBO

A5550PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W



A5550PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W





SITULA


A3731PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



NAHN

A3221PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W



A3221PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



CEFEO

A3214PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



A3214PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W







FULÙ

A2169PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



ANSÉR



A2160PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



TAURUS



A6663PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A6663PL-1BK ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ GU10 50W



ALKES

A2161PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W




Высота светильника с модулем 6 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



ALKES

A2161PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W




Высота светильника с модулем 6 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



BASIC

A2103PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A2103PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W






APUS

A6664PL-1WH БЕЛЫЙ G9 33W


A6664PL-1GY СЕРЫЙ G9 33W



CURSA

A2166PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W


A2166PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



САРН

A2165PL-1WH БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО GU10 50W

A2165PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 50W







HELM MINI

A2859PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2859PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 7,6 см.




HELM MINI

A2858PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2858PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 7,6 см.




HELM

A2869PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2869PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,7 см.




HELM

A2868PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2868PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 5,7 см.




GIRO

A2867PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2867PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,8 см.




GIRO

A2866PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2866PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,8 см.






AQUA

A5440PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A5440PL-1CC ХРОМ GU10 50W



A5440PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10 50W

A5440PL-1AB АНТИЧНАЯ БРОНЗА GU10 50W



AQUA


A2024PL-1CC ХРОМ GU10 50W



**CANIS**


A6661PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A6661PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W

**CANIS**


A6661PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W

A6661PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x50W


**CARDANI PICCOLO**

A5931PL-1WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 50W

A5941PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

**CARDANI PICCOLO**



A5931PL-2WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 2x50W






CARDANI MEDIO

A5930PL-1SI СЕРЕБРО G5,3 50W 500 Lm 2700 K




CARDANI SEMPLICE

A5949PL-2WH БЕЛЫЙ G9 2x40W



SIMPLEX

A6662PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 max 10W



Возможность соединения нескольких светильников с помощью коннектора



В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ



2 коннектора A950016

В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

Варианты соединения в любом направлении



В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ



КОННЕКТОР

A950016 СЕРЫЙ

Коннектор прямой для A6662PL-1WH
В комплекте: 1 коннектор, 4 шурупа.




FRAME

A7793PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K
-------------	-------	--------	--------	--------

A7993PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K
-------------	-------	--------	--------	--------




8.2




FRAME

A7794PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1150 Lm	3000 K
-------------	-------	---------	---------	--------

A7994PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1150 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------



11.2




FRAME

A7795PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1900 Lm	3000 K
-------------	-------	---------	---------	--------

A7995PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1900 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------



16.8










CHESS

A3313PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 700 Lm 4000 K





CHESS

A3314PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1100 Lm 4000 K



PHACT



A4764PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 450 Lm 4000 K





ТАБИТ



A8430PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 530 Lm 4000 K



ТАБИТ



A8432PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 530 Lm 4000 K

A8432PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 530 Lm 4000 K





ТАБИТ

A8431PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 920 Lm 4000 K



ТАБИТ



A8433PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 920 Lm 4000 K







ALIOTH

A7991PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 300 Lm 4000 K




ALIOTH

A7992PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 700 Lm 4000 K



APERTURA

A3307PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 600 Lm 3000 K







MESURA

A7971PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 300 Lm 4000 K

A7977PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 300 Lm 3000 K



Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.




MESURA


A7972PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 500 Lm 4000 K

A7973PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 500 Lm 6500 K

A7978PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 500 Lm 3000 K



Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.




MESURA


A7974PL-1WH БЕЛЫЙ LED 14W 1000 Lm 4000 K

A7975PL-1WH БЕЛЫЙ LED 14W 1000 Lm 6500 K

A7979PL-1WH БЕЛЫЙ LED 14W 1000 Lm 3000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.




MESURA

A7976PL-1WH БЕЛЫЙ LED 20W 1400 Lm 4000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.





PRIOR

A7981PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 460 Lm 4000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.





PRIOR

A7982PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 920 Lm 4000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.




PRIOR

A7983PL-1WH БЕЛЫЙ LED 18W 1350 Lm 4000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.






MERGA

A8450PL-1WH БЕЛЫЙ LED 25W 2450 Lm 4000 K




GRADO

A2705PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 350 Lm 4200 K



MERGA


A8450PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x25W 4900 Lm 4000 K



GRADO



A2910PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 600 Lm 3000 K

A2710PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 600 Lm 4200 K



MERGA

A8450PL-3WH БЕЛЫЙ LED 3x25W 7200 Lm 4000 K




КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ

Коэффициент пульсации светового потока – это величина, характеризующая степень периодической неравномерности светового потока источника света.

Он измеряется в процентах и показывает, насколько уровень освещенности пульсирует вокруг среднего значения. Низкий уровень пульсации оказывает благоприятное воздействие на зрение. Чем ниже процент пульсации, тем выше качество освещения.

Модули ARTE Lamp имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%.




ИСТОЧНИКИ СВЕТА



ORE MINI

A22370-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K	30°
A22370-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	4000 K	30°




Изолированный IC драйвер гарантирует безопасный уровень пульсации как в диммируемых, так и в недиммируемых модулях



Модули имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%





По результатам тестирования светодиодных модулей ТМ ARTE Lamp в независимых лабораториях коэффициент пульсации < 1%. Светодиодные модули безопасны для глаз





ORE

A22070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	3000 K	36°
A22070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	800 Lm	4000 K	36°
A22070-5K	БЕЛЫЙ	LED 7W	850 Lm	5000 K	36°





Модуль
7W
800 lm
Ra ≥95

MR16
7W
450 lm
Ra ≥75



ORE

A22071-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	3000 K	36°
A22071-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	4000 K	36°



ORE

A23070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	3000 K	110°
A23070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K	110°





В сравнении с классическими лампами MR16 светодиодные модули позволяют сохранить высоту потолка. Качественная оптика равномерно распределяет световой поток от светодиода. Светодиоды COB обеспечивают высокие показатели светового потока и цветопередачи. Корпус модуля из керамики и огнеупорного пластика гарантирует долгий срок службы. Светодиодные модули безопасны для глаз, показатели пульсации меньше 5%. Один светодиодный модуль может заменить до трех стандартных лампочек.




ORE

A22090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	36°
A22090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	36°
A22190-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A22190-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°
A22190-5K	БЕЛЫЙ	LED 9W	1000 Lm	5000 K	60°




ORE

A23090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	750 Lm	3000 K	110°
A23090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	800 Lm	4000 K	110°




ORE

A22091-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	36°
A22091-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	36°
A22191-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	60°
A22191-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	60°



ORE

A24190-3K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A24190-4K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°



LUGO

A0415-3K	G4 LED 1,5W	140 Lm	3000 K
A0415-4K	G4 LED 1,5W	150 Lm	4000 K




LUGO

A0425-3K	G4 LED 2,5W	230 Lm	3000 K
A0425-4K	G4 LED 2,5W	240 Lm	4000 K



LUGO

A0925-3K	G9 LED 2,5W	230 Lm	3000 K
A0925-4K	G9 LED 2,5W	240 Lm	4000 K




OPTIMA

Магнитная трековая система OPTIMA – инновационное решение для современных и лаконичных интерьеров.

Отличительной особенностью системы является ее высота – в линейке трековых систем INSTYLE серия OPTIMA является самой компактной – высота профиля составляет всего 25 мм.


МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
OPTIMA 48V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A720133	БЕЛЫЙ	1 метр
A720233	БЕЛЫЙ	2 метра
A720333	БЕЛЫЙ	3 метра
A720106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A720206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A720306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки.
A741106 / A741133 в комплекте.



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740633	БЕЛЫЙ
A740606	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740733	БЕЛЫЙ
A740706	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ




Коннектор прямой для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода. Используется для механического соединения треков.



КОННЕКТОР

A745533	БЕЛЫЙ
A745506	ЧЕРНЫЙ



Коннектор угловой для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода. Используется для механического соединения треков.



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721406	ЧЕРНЫЙ
III	ALUM COPPER 48V IP20



Магнитный радиусный шинопровод (трек), сегмент 1/4 для создания различных фигур в интерьере



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721206	ЧЕРНЫЙ
III	ALUM COPPER 48V IP20




Магнитный радиусный шинопровод (трек), сегмент 1/2 для создания различных фигур в интерьере



ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода OPTIMA. В комплекте 2 шт.



ПОДВЕС

A741033	БЕЛЫЙ	2 метра
A741006	ЧЕРНЫЙ	2 метра


Подвес для накладного магнитного шинопровода. В комплекте: 2 шт.





ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА

A741333	БЕЛЫЙ
A741306	ЧЕРНЫЙ

Потолочная база для подвеса накладного магнитного шинопровода






ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205 СЕРЫЙ 2 метра

A723305 СЕРЫЙ 3 метра

ALUM


Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода OPTIMA в натяжной потолок (ПВХ)



ЗАГЛУШКА

A721005E СЕРЫЙ


Заглушка для профиля A722205, A723305.
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов.



КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A722205, A723305.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта.




КОННЕКТОР


A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A722205, A723305.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта.





RAUND for ARTE Lamp




**ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО
ПОТОЛКА RAUND FOR
ARTE LAMP**

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного
шинопровода OPTIMA в натяжной потолок





ЗАГЛУШКА

A732205E СЕРЫЙ

PLASTIC

Заглушка для профиля A732205.
В комплекте: 2 заглушки, 4 самореза.






SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A752233	БЕЛЫЙ	2 метра
A753333	БЕЛЫЙ	3 метра
A752206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A753306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка
с демпферной системой крепления полотна



ЗАГЛУШКА

A751333E	БЕЛЫЙ
A751306E	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для магнитного
шинопровода OPTIMA.
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР

A484305I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для магнитного
шинопровода SLOTT / SLIM27.
В комплекте: 4 шт.





КОННЕКТОР

A484405L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для магнитного
шинопровода SLOTT / SLIM27.
В комплекте: 4 шт.






ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A730133	БЕЛЫЙ	1 метр
A730233	БЕЛЫЙ	2 метра
A730333	БЕЛЫЙ	3 метра
A730106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A730206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A730306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5мм
В комплекте: пластиковый экран, заглушки A741106/A741133,
2 пластиковые вставки, которые упрощают отделочные работы.



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731633	БЕЛЫЙ
A731606	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731733	БЕЛЫЙ
A731706	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ






Коннектор прямой для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения треков.



ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода OPTIMA.
В комплекте 2 шт.





КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ


A740133 БЕЛЫЙ 0,5 метра



A740133N 2.0 БЕЛЫЙ 0,5 метра

A740106N 2.0 ЧЕРНЫЙ 0,5 метра


PLASTIC
COPPER 48V IP20



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433 БЕЛЫЙ


A740406 ЧЕРНЫЙ



A740433N 2.0 БЕЛЫЙ


A740406N 2.0 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания
при соединении профилей трека



КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ


A740233 БЕЛЫЙ 2 метра



A740233N 2.0 БЕЛЫЙ 2 метра

A740206N 2.0 ЧЕРНЫЙ 2 метра

PLASTIC
COPPER 48V IP20




Используется с подвесным треком



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0 БЕЛЫЙ

A740306N 2.0 ЧЕРНЫЙ




Используется для передачи питания
при последовательном соединении
профилей трека



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740306 ЧЕРНЫЙ




Используется для передачи питания
при последовательном соединении
профилей трека



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433 БЕЛЫЙ

A744406 ЧЕРНЫЙ




Используется для передачи питания
при соединении профилей трека
под углом 90°



АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V


A749906 ЧЕРНЫЙ



Используется для диммирования
светильников 0/1-10V.
Подходит для серии LINEA и OPTIMA




МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА OPTIMA



ШИНОПРОВОД ОПТИМА С UPLIGHT



СТАНДАРТНЫЙ ШИНОПРОВОД ОПТИМА



КОННЕКТОР ВВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ UPLIGHT

A750133 БЕЛЫЙ

A750106 ЧЕРНЫЙ

Используется для раздельного подключения светодиодной ленты и светильников в шинопроводе UPLIGHT



ПОДВЕС

A741233 БЕЛЫЙ 2 метра

A741206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Подвес для рассеивателя UPLIGHT к накладному шинопроводу OPTIMA
В комплекте: 2 шт



РАССЕИВАТЕЛЬ

A760233 БЕЛЫЙ 2 метра


Матовый рассеиватель UPLIGHT



СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A752006I ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA



СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A752106L ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA



СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754006I ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA



СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A754106L ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA



СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754206I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA







OPTIMA

A7260PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K


III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥90 IP20



OPTIMA

A7262PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K
A7262PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K

III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥90 IP20



OPTIMA с управлением


A7470PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	700 Lm	4000 K
A7490PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	700 Lm	3000 K
A7360PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	700 Lm	4000 K
A7380PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	700 Lm	3000 K



OPTIMA

A7261PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7261PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥90 IP20



OPTIMA с управлением

A7472PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1650 Lm	4000 K
A7492PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1650 Lm	3000 K
A7362PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1650 Lm	4000 K
A7382PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1650 Lm	3000 K

OPTIMA с управлением

A7471PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1200 Lm	4000 K
A7491PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1200 Lm	3000 K
A7361PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7381PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K

App Smart Life®

ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store






OPTIMA

A7269PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7269PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥90 IP20




OPTIMA с управлением

A7369PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	750 Lm	4000 K
A7389PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	750 Lm	3000 K



III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥90 IP20




OPTIMA

A7270PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7270PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K


OPTIMA с управлением

A7370PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7390PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K



III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥90 IP20

22




OPTIMA

A7260PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	2x830 Lm	4000 K
A7280PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	2x830 Lm	3000 K



III ALUM PLASTIC 48V 20-60° Ra ≥90 IP20




OPTIMA

A7275PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	max 450 Lm	4000 K
A7295PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	max 400 Lm	3000 K
A7275PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	max 450 Lm	4000 K
A7295PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	max 400 Lm	3000 K



III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20




OPTIMA

A7263PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K
A7263PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K




III ALUM PLASTIC 48V 20-60° Ra ≥90 IP20




OPTIMA

A7276PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	max 820 Lm	4000 K
A7296PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	max 650 Lm	3000 K
A7276PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	max 820 Lm	4000 K
A7296PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	max 650 Lm	3000 K



III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20



OPTIMA


A7264PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K
A7264PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K

OPTIMA с управлением

A7474PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	850 Lm	4000 K
A7494PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	850 Lm	3000 K
A7364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	850 Lm	4000 K
A7384PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	850 Lm	3000 K




III ALUM PLASTIC 48V 20-60° Ra ≥90 IP20




OPTIMA

A7275PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	max 450 Lm	4000 K
A7295PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	max 400 Lm	3000 K
A7275PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	max 450 Lm	4000 K
A7295PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	max 400 Lm	3000 K



OPTIMA

A7265PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K
A7265PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K



OPTIMA

A7267PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K
A7267PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K

OPTIMA с управлением

A7477PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1200 Lm	4000 K
A7497PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1200 Lm	3000 K
A7367PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7387PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K



OPTIMA

A7268PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K
A7268PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K

OPTIMA


A7266PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K
A7266PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K

OPTIMA с управлением

A7476PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	800 Lm	4000 K
A7496PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	800 Lm	3000 K
A7366PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	800 Lm	4000 K
A7386PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	800 Lm	3000 K

OPTIMA с управлением



A7478PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	600 Lm	4000 K
A7498PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	600 Lm	3000 K
A7368PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	600 Lm	4000 K
A7388PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	600 Lm	3000 K



OPTIMA

A7271PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 4000 K


A7291PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 3000 K



OPTIMA

A7278PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 750 Lm 4000 K 1 метр


A7298PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 700 Lm 3000 K 1 метр




OPTIMA

A7279PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1500 Lm 4000 K 2 метра

A7299PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1400 Lm 3000 K 2 метра





Адаптеры для шинопровода (трека)
приобретаются отдельно

LOOP

A4910PL-1WH БЕЛЫЙ LED 35W 3000 Lm 4000 K 2,5 метра

A4910PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 35W 3000 Lm 4000 K 2,5 метра

A4911PL-1WH БЕЛЫЙ LED 65W 5800 Lm 4000 K 5 метров

A4911PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 65W 5800 Lm 4000 K 5 метров



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1 БЕЛЫЙ

A492006-1 ЧЕРНЫЙ



Подходит для серий LINEA и OPTIMA

АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2 БЕЛЫЙ

A492006-2 ЧЕРНЫЙ



Подходит для серий LINEA и OPTIMA

ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233 БЕЛЫЙ 2 метра

A492206 ЧЕРНЫЙ 2 метра



Подходит для серий LINEA и OPTIMA

ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433 БЕЛЫЙ 2 метра

Подходит для серий LINEA, EXPERT и OPTIMA





NEW



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ

A801005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	10 метров
A801006	ЧЕРНЫЙ	10 метров
A801007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	10 метров
A803005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	30 метров
A803006	ЧЕРНЫЙ	30 метров
A803007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	30 метров

NEW



ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА НАКЛАДНАЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A800506 ЧЕРНЫЙ

NEW



ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА ВСТРАИВАЕМАЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A800606 ЧЕРНЫЙ


NEW



АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД

A800106 ЧЕРНЫЙ

Используется для подачи питания от шинопровода к текстильному ремню. Возможность деления на 2 группы подключения



NEW



ВВОД ПИТАНИЯ

A800706 ЧЕРНЫЙ

Для подвода питания к токопроводящему ремню

NEW



СКОБА УСТАНОВОЧНАЯ

A800206 ЧЕРНЫЙ

Скоба накладная, устанавливается на поверхность

NEW



НАКЛАДНАЯ БАЗА ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕМНЯ

A800406 ЧЕРНЫЙ

Позволяет зафиксировать ремень на поверхности

NEW



ПОДВЕС

A800306 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Регулируется по высоте

NEW



ФИКСАТОР ТОКОПРОВОДЯЩЕГО РЕМНЯ

A800806 ЧЕРНЫЙ

Используется для фиксации ремня и создания петли

NEW



ЗАГЛУШКА

A800906 ЧЕРНЫЙ


Закрывает край среза ремня



NEW

OPTIMA

A8461PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 500 Lm 4000 K




46



NEW

OPTIMA

A8464PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 700 Lm 4000 K




46



NEW

OPTIMA

A8462PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 750 Lm 4000 K




69



NEW

OPTIMA

A8465PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 950 Lm 4000 K




69



NEW

OPTIMA

A8463PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1300 Lm 4000 K




92



NEW

OPTIMA


A8466PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1350 Lm 4000 K



92




NEW



OPTIMA

A8467PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 400 Lm 4000 K



NEW

OPTIMA

A8468PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 650 Lm 4000 K



LINEA

Магнитная трековая система LINEA представляет собой улучшенную и более современную версию классического трека с безопасным напряжением 48V.

Удобный способ установки позволяет с легкостью извлекать и перемещать источники света. Универсальность магнитного шинопровода и широкий ассортимент светильников позволит объединить в одной системе основное, местное и акцентное освещение.



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
LINEA 48V




ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A460133	БЕЛЫЙ	1 метр
A460233	БЕЛЫЙ	2 метра
A460333	БЕЛЫЙ	3 метра
A460106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A460206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A460306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки A482033 / A482006 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480633	БЕЛЫЙ
A480606	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480833	БЕЛЫЙ
A480806	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A480533	БЕЛЫЙ
A480506	ЧЕРНЫЙ


Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения накладных треков



ПОДВЕС

A481033	БЕЛЫЙ	2 метра
A481005	СЕРЫЙ	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКИ

A482033	БЕЛЫЙ
A482006	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного магнитного шинопровода



ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ 2.0

A471133	БЕЛЫЙ	1 метр
A472233	БЕЛЫЙ	2 метра
A473333	БЕЛЫЙ	3 метра
A471106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A472206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A473306	ЧЕРНЫЙ	3 метра

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Пластиковый экран и заглушки A482133 / A482106 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A487733	БЕЛЫЙ
A487706	ЧЕРНЫЙ



Коннектор угловой для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A489933	БЕЛЫЙ
A489906	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм




КОННЕКТОР

A480505	СЕРЫЙ
---------	-------


Соединитель прямой механический для шинопровода LINEA и LINEA 2.0 встраиваемого в гипсокартон .
В комплекте: 2 шт





ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A473233	БЕЛЫЙ	2 метра
A474333	БЕЛЫЙ	3 метра
A473206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A474306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод LINEA для натяжного потолка с гарпунной системой крепления полотна. Внутренняя A483206E и внешняя A485206E торцевые заглушки приобретаются отдельно, в комплекте 2 декоративные вставки.



ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ

A483206E	ЧЕРНЫЙ
----------	--------


Торцевая заглушка для магнитного шинопровода A473206 или A474306 встраиваемого в натяжной потолок. В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ

A485206E	БЕЛЫЙ
A485206E	ЧЕРНЫЙ

Внутренняя заглушка для магнитного шинопровода A473206, A474306, A473233, A474333 встраиваемого в натяжной потолок. Устанавливается в шинопровод, закрывая торцевое крепление полотна. В комплекте 2 шт.




NEW



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА ВНУТРЕННЯЯ


A474333V	БЕЛЫЙ	3 метра
A474306V	ЧЕРНЫЙ	3 метра



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A473206, A474306, A473233, A474333. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A473206, A474306, A473233, A474333. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта






SLOTT FOR ARTE Lamp

A474233 БЕЛЫЙ 2 метра

A474206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

III ALUM COPPER 48V IP20


Магнитный шинопровод SLOTT for ARTE Lamp
для натяжного потолка с демпферной системой
крепления полотна



КОННЕКТОР

A484305I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для магнитного
шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.



КОННЕКТОР

A484405L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для магнитного
шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.




ЗАГЛУШКА

A484233E БЕЛЫЙ

A484206E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для магнитного шинопровода SLOTT
В комплекте: 1 заглушка, 4 самореза, демпфер




NEW



КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ


A740133N 2.0 БЕЛЫЙ 0,5 метра

A740106N 2.0 ЧЕРНЫЙ 0,5 метра

PLASTIC
COPPER 48V IP20

КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A480133 БЕЛЫЙ 0,5 метра

PLASTIC
COPPER 48V IP20


NEW



КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740233N 2.0 БЕЛЫЙ 2 метра

A740206N 2.0 ЧЕРНЫЙ 2 метра


PLASTIC
COPPER 48V IP20

Используется с подвесным треком



КОННЕКТОР 2.0 ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A481133 БЕЛЫЙ 0,5 метра

PLASTIC
COPPER 48V IP20


NEW



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0 БЕЛЫЙ


A740306N 2.0 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания
при последовательном соединении
профилей трека

КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A480233 БЕЛЫЙ 2 метра

A480206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

PLASTIC
COPPER 48V IP20

Используется с подвесным треком


NEW



КОННЕКТОР ГИБКИЙ


A740433N 2.0 БЕЛЫЙ

A740406N 2.0 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания
при соединении профилей трека

КОННЕКТОР 2.0 ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A482233 БЕЛЫЙ 2 метра

PLASTIC
COPPER 48V IP20

Используется с подвесным треком


NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ


A744433 БЕЛЫЙ

A744406 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания
при соединении профилей трека
под углом 90°

АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V

A749906 ЧЕРНЫЙ


Используется для диммирования
светильников 0/1-10V.
Подходит для серии LINEA и OPTIMA



III ALUM
PLASTIC 48V 15° Ra ≥90 IP20


LINEA 2.0

A4660PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4670PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K
A4670PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K




LINEA 2.0 с управлением

A4680PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	490 Lm	4000 K
A4690PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K
A4690PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K




App Smart Life®






LINEA 2.0

A4661PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4671PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K
A4671PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K



LINEA 2.0 с управлением

A4681PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4691PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K
A4691PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K




App Smart Life®





III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20



LINEA 2.0


A4662PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4662PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4672PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K
A4672PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4682PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	550 Lm	4000 K
A4692PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4692PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K



III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20



LINEA 2.0


A4669PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K
A4669PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4697PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4697PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K



III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20




LINEA 2.0


A4663PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4663PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4673PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K
A4673PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4683PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4693PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K
A4693PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K



III ALUM PLASTIC 48V 24° Ra ≥90 IP20



LINEA 2.0

A4668PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4668PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4678PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K
A4678PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4686PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4696PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K
A4696PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®



App Smart Life®





LINEA


A4634PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1100 Lm 4000 K
A4644PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1100 Lm 3000 K



NEW


LINEA 2.0

A4664PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1100 LM 4000 K



LINEA 2.0


A4664PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 1100 Lm 4000 K
A4674PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 1100 LM 3000 K
A4674PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1100 LM 3000 K



LINEA 2.0 с управлением

A4684PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 0/1-10V 1100 Lm 4000 K
A4694PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W Smart Life® max 1000 Lm 2700-6000 K
A4694PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® max 1000 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®



LINEA


A4645PL-1WH БЕЛЫЙ LED 20W 1700 Lm 3000 K



NEW


LINEA 2.0

A4665PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1700 Lm 4000 K



LINEA 2.0

A4665PL-1WH БЕЛЫЙ LED 18W 1700 Lm 4000 K
A4675PL-1WH БЕЛЫЙ LED 18W 1700 Lm 3000 K
A4675PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1700 Lm 3000 K




LINEA 2.0 с управлением

A4685PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 0/1-10V 1700 Lm 4000 K
A4695PL-1WH БЕЛЫЙ LED 18W Smart Life® max 1600 Lm 2700-6000 K
A4695PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W Smart Life® max 1600 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®





Адаптеры для шинопровода (трека)
приобретаются отдельно

LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1 БЕЛЫЙ

A492006-1 ЧЕРНЫЙ



Подходит для серий LINEA и OPTIMA

АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2 БЕЛЫЙ

A492006-2 ЧЕРНЫЙ



Подходит для серий LINEA и OPTIMA

ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233 БЕЛЫЙ 2 метра

A492206 ЧЕРНЫЙ 2 метра




Подходит для серий LINEA и OPTIMA

ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433 БЕЛЫЙ 2 метра



Подходит для серий LINEA, EXPERT и OPTIMA



LINEA 2.0

A4770SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 4000 K

A4780SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 3000 K




LINEA 2.0

A4771PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 800 Lm 4000 K


A4781PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 800 Lm 3000 K


























EXPERT


Уникальный дизайн магнитных трековых систем EXPERT делает их использование более универсальным.


Внутренний размер шинопровода и ширина адаптеров – всего 17 мм.

При компактных размерах светильники имеют высокий световой поток и отличаются усовершенствованными техническими характеристиками.



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
EXPERT 48V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A570106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

A570206 ЧЕРНЫЙ 2 метра



Магнитный шинопровод (трек).

Пластиковый экран и заглушки A592006 в комплекте



ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A640205 СЕРЫЙ 2 метра





Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода EXPERT в натяжной потолок



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590606 ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



ЗАГЛУШКА

A641005E ЧЕРНО-БЕЛЫЙ


Заглушка для профиля A640205.
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590806 ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A590506 ЧЕРНЫЙ


Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения накладных треков



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ


Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



ПОДВЕС

A571006 ЧЕРНЫЙ 2 МЕТРА


Подвес для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт



КОННЕКТОР

A641305V СЕРЫЙ

Коннектор угловой вертикальный для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



ЗАГЛУШКА

A592006 ЧЕРНЫЙ

Заглушки для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт




ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A580106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A580206	ЧЕРНЫЙ	2 метра




Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Пластиковый экран и заглушки A592106 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590706	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A583006	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Соединитель прямой механический для встраиваемого магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКА

A592106	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Заглушки для встраиваемого магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт




КОННЕКТОР

A590106	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра
---------	--------	-----------




Коннектор для ввода питания



КОННЕКТОР

A590206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
---------	--------	---------


Коннектор для ввода питания.
Используется с подвесным треком



КОННЕКТОР

A590306	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор токопроводящий прямой.
Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



КОННЕКТОР 2.0

A590406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Коннектор токопроводящий гибкий.
Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°






EXPERT

A5720PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 650 Lm 4000 K

III ALUM PLASTIC 48V 24° Ra ≥90 IP20



EXPERT

A5720PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 650 Lm 4000 K

EXPERT с управлением


A5740PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W Smart Life® max 550 Lm 2700-6000 K



EXPERT

A5721PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1100 Lm 4000 K

III ALUM PLASTIC 48V 24° Ra ≥90 IP20




EXPERT

A5721PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1100 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5741PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W Smart Life® max 880 Lm 2700-6000 K


App Smart Life®



EXPERT с управлением

A5742PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W Smart Life® max 550 Lm 2700-6000 K

III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20



EXPERT с управлением


A5743PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W Smart Life® max 1050 Lm 2700-6000 K



EXPERT

A5743PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W Smart Life® max 1050 Lm 2700-6000 K

III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20



EXPERT с управлением

A5743PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W Smart Life® max 1050 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®






III ALUM
PLASTIC 48V 24° Ra
≥90 IP20

EXPERT
A5726PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 800 Lm 4000 K

EXPERT с управлением
A5746PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® max 600 Lm 2700-6000 K



III ALUM
PLASTIC 48V 24° Ra
≥90 IP20



EXPERT


A5724PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 690 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5744PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® max 600 Lm 2700-6000 K



III ALUM
PLASTIC 48V 24° Ra
≥90 IP20



EXPERT


A5725PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1000 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5745PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W Smart Life® max 900 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®





Адаптеры для шинопровода (трека)
приобретаются отдельно

LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492106-1 ЧЕРНЫЙ



Подходит для серии EXPERT

АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492106-2 ЧЕРНЫЙ



Подходит для серии EXPERT

ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492306 ЧЕРНЫЙ 2 метра



Подходит для серии EXPERT

ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433 БЕЛЫЙ 2 метра



Подходит для серий EXPERT, OPTIMA и LINEA

RAPID

Ультратонкая магнитная трековая система 48V, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 6,7 мм и черно-белой цветовой гамме линия шинопровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.

Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение.

Уникальное стоечное крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.

Главная особенность – возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
RAPID 48V



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A613133 БЕЛЫЙ 1 метр


A613106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

A613233 БЕЛЫЙ 2 метра

A613206 ЧЕРНЫЙ 2 метра



Магнитный шинопровод (трек)
Заглушки A613406E / A613433E в комплекте




КОННЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

A613833R БЕЛЫЙ

A613806R ЧЕРНЫЙ

Коннектор поворотный для накладного шинопровода




СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

A615033H БЕЛЫЙ

A615006H ЧЕРНЫЙ

Стеновое крепление для накладного магнитного шинопровода




ВВОД ПИТАНИЯ

A615133 БЕЛЫЙ


A615106 ЧЕРНЫЙ

Ввод питания для накладного магнитного шинопровода




**ЗАГЛУШКА****A613433E** БЕЛЫЙ**A613406E** ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт.

**КОННЕКТОР УГОЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ****A613633V** БЕЛЫЙ**A613606V** ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода

**КОННЕКТОР ПРЯМОЙ****A613533I** БЕЛЫЙ**A613506I** ЧЕРНЫЙ



Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода

**КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ****A613633T** БЕЛЫЙ**A613606T** ЧЕРНЫЙ


Коннектор Т-образный для накладного магнитного шинопровода

**КОННЕКТОР УГОЛОВОЙ****A613633L** БЕЛЫЙ**A613606L** ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода

**КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ****A613733X** БЕЛЫЙ**A613706X** ЧЕРНЫЙ

Коннектор X-образный для накладного магнитного шинопровода










III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥95 IP20 COB

RAPID


A6156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A6156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A1156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K
A1156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K



III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥95 IP20 COB


RAPID

A6158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A6158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A1158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K
A1158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K




RAPID с управлением

A2956PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K
A2956PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K




RAPID с управлением

A2958PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K
A2958PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K





App Smart Life®



App Smart Life®






RAPID

A6153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K




RAPID

A6154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K



RAPID с управлением

A2953PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
A2953PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K



RAPID с управлением




A2954PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2954PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®




App Smart Life®






RAPID

A6168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	4000 K
A6168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	4000 K
A1168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	3000 K
A1168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	3000 K




RAPID

A6169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A6169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A1169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	3000 K
A1169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	3000 K



RAPID с управлением

A2968PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	2700-5700 K
A2968PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	2700-5700 K



RAPID с управлением


A2969PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K
A2969PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®



App Smart Life®





III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20 SMD



RAPID

A6160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2960PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K
A2960PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®



III ALUM PLASTIC 48V 36° Ra ≥90 IP20 SMD

RAPID

A6161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2961PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2961PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K





RAPID

A6159PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 227 Lm 4000 K

A6159PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 227 Lm 4000 K

A1159PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 227 Lm 3000 K

A1159PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 227 Lm 3000 K

RAPID с управлением

A2959PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 227 Lm 2700-6500 K

A2959PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 227 Lm 2700-6500 K


App Smart Life®






RAPID

A6162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A6162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A1162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K
A1162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K



RAPID

A6165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K





III ALUM PLASTIC 48V 360° Ra ≥90 IP20 SMD

RAPID

A6167PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 720 Lm 4000 K

A6167PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 720 Lm 4000 K

A1167PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 720 Lm 3000 K

A1167PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 720 Lm 3000 K



III ALUM PLASTIC 48V 120° Ra ≥90 IP20 SMD

RAPID

A6163PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 250Lm 4000 K

A6163PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 250Lm 4000 K


A1163PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 250Lm 3000 K

A1163PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 250Lm 3000 K

PRESTO

В основе концепции – миниатюрные светильники и узкая трековая система для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин.

Узкая линия трека и компактные светильники обеспечивают освещение предметов, не привлекая внимание к самой системе.



УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ СИСТЕМА
АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ
PRESTO 24V



PRESTO

A6191PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K




PRESTO

A6193PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K





PRESTO

A6183PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 150 Lm 4000 K





PRESTO

A6196LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K



PRESTO


A6197LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K





PRESTO

A6181PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 1W 45 Lm 4000 K



PRESTO

A6182PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 150 Lm 4000 K







PRESTO

A6186PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K




PRESTO

A6187PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K




PRESTO

A6194LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K




PRESTO

A6195LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K



PRESTO





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ


A622106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

A622206 ЧЕРНЫЙ 2 метра



Магнитный шинопровод (трек)

Пластиковый экран и заглушки 2 шт. в комплекте



ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ


A623106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

A623206 ЧЕРНЫЙ 2 метра



Магнитный шинопровод (трек)


Пластиковый экран и заглушки 2 шт. в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A622506V ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A623506V ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой вертикальный для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A622406L ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A623406L ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода



ЗАГЛУШКА

A622006E ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт.



ЗАГЛУШКА

A633106E ЧЕРНЫЙ


Заглушка для встраиваемого магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт.




КОННЕКТОР

A624406I ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода
Используется для механического соединения треков






**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A623806 ЧЕРНЫЙ


PLASTIC
COPPER 24V IP20



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A623606 ЧЕРНЫЙ


Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A623706 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом






PRESTO

A6226PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 1W 65 Lm 4000 K


A6326PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 1W 65 Lm 3000 K



PRESTO

A6227PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 150 Lm 4000 K


A6327PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 150 Lm 3000 K



PRESTO

A6228PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 290 Lm 4000 K


A6328PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 290 Lm 3000 K



PRESTO

A6229PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 115 Lm 4000 K


A6329PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 115 Lm 3000 K



PRESTO

A6230PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 175 Lm 4000 K

A6330PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 175 Lm 3000 K




Наиболее простое и универсальное решение в трековом освещении – это однофазная система. Однофазное трековое освещение применяется для решения классических задач, где не требуется управление группами светильников и необходимо использовать все освещение одновременно.

С помощью одного выключателя регулируется освещение для всех светильников на шинопроводе.

The background of the right panel is a dark, abstract space filled with glowing, streaking lines in shades of blue, orange, and yellow. These lines create a sense of motion and depth, resembling light trails or energy flow. They are more concentrated on the right side of the frame.

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
220V






ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A540133	БЕЛЫЙ	1 метр
A540106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540233	БЕЛЫЙ	2 метра
A540206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A540333	БЕЛЫЙ	3 метра
A540306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Коннектор-токоподвод A160206 / A160233 и заглушка в комплекте



КОННЕКТОР «Т»

A140033 / A140233T	БЕЛЫЙ
A140006 / A140206T	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»

A110033	БЕЛЫЙ
A110006	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160233	БЕЛЫЙ
A160206	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150233 / A150233F	БЕЛЫЙ
A150206F	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150033	БЕЛЫЙ
A150006	ЧЕРНЫЙ



ЗАГЛУШКА

A210233	БЕЛЫЙ
A210206	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного шинопровода
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР «I»

A130233	БЕЛЫЙ
A130206	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного шинопровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»


A120233L	БЕЛЫЙ
A120206L	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «L»



КОННЕКТОР – ВВОД ПИТАНИЯ

A120333P	БЕЛЫЙ
A120306P	ЧЕРНЫЙ



A120333P / A120306P



Угловой и прямой коннекторы применяются для соединения шинопроводов в одну линию или в фигуру. Могут выполнять функцию как токопроводящего коннектора, так и коннектора ввода питания.

Обладают возможностью разделения освещения на 2 группы.



ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A510133 БЕЛЫЙ



ПОДВЕС

A410133 БЕЛЫЙ 2 метра

A410106 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Кронштейн-подвес для шинопровода (трека).
Максимальное расстояние между подвесами 100 см





ПРОФИЛЬ

A632205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM


Профиль для монтажа накладного однофазного шинопровода в натяжной потолок



КОННЕКТОР-ЗАГЛУШКА

A631105E СЕРЫЙ


Заглушка для профиля A632205
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ


Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




КОННЕКТОР

A641305V СЕРЫЙ

Коннектор угловой вертикальный для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта








ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A550133	БЕЛЫЙ	1 метр
A550106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A550233	БЕЛЫЙ	2 метра



Коннектор-токоподвод A160106 / A160133 заглушка A210106 / A210133 в комплекте.



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160133	БЕЛЫЙ
A160106	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР «L»

A120133	БЕЛЫЙ
---------	-------

Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «L»



КОННЕКТОР «Т»

A140133	БЕЛЫЙ
A140106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»

A110133	БЕЛЫЙ
A110106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «+»



КОННЕКТОР ГИБКИЙ


A150133	БЕЛЫЙ
A150106	ЧЕРНЫЙ



КРОНШТЕЙН

A420005	СЕРЫЙ
---------	-------





Для установки 1м шинопровода требуется -
2 монтажных кронштейна
Для установки 2м шинопровода требуется -
3 монтажных кронштейна



ЗАГЛУШКА

A210133	БЕЛЫЙ
A210106	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для встраиваемого шинопровода.
В комплекте: 1 шт.





КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A200033 БЕЛЫЙ



Коннектор питания (адаптер) внешней установки с гайкой-зажимом



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A230033 БЕЛЫЙ

A230006 ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) скрытой установки с гайкой-зажимом



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A240033 БЕЛЫЙ

A240006 ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) с зажимом для провода





ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ
ПОД ЛАМПУ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

ПОД ЛАМПУ



NET MINI

A6451PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3, max 35W

A6451PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3, max 35W



FANG

A5560PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W


A5560PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W





POLAR


A5461PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W



FLAME

A1519PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W


A1519PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W



LAZIO

A5368PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 35W


A5368PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10, max 35W



RIDGE

A1518PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

A1518PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W






BEID

A1515PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

A1515PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W


A1515PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10, max 35W



INTERCRUS

A5547PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 max 15W

A5547PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 max 15W







PINO

A7375PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W


A7375PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W



IMAI

A2364PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 15W

A2364PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 15W






ALMACH

A1906PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 50W

A1906PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 50W





CINTURA

A2354PL-1WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W

A2354PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W


A2355PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10, max 35W





BUCHO


A2668PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 50W



TOPIC

A2356PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W



A2356PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W



**SOSPIRO**


A6141PL-1WH БЕЛЫЙ E14, max 40W

A6141PL-1BK ЧЕРНЫЙ E14, max 40W



**MIZAR**

A1311PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 50W

A1311PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 50W


**BRAD**

A6253PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

**MISAM**

A1315PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 50W


A1315PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 50W





JOVI



A1677PL-1GO ЗОЛОТО E14, max 40W



FALENA

A3117PL-1WH БЕЛЫЙ E14, max 40W


A3117PL-1BK ЧЕРНЫЙ E14, max 40W



LYRA


A6252PL-1WH БЕЛЫЙ E27, max 40W

A6252PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 40W



NIDO

A5108PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 60W






СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ




AERO

A1335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K
A1335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K




AERO

A1336PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A1336PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K



AERO


A1337PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K
A1337PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K






BENE

A1935PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K
A1935PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K





BENE

A1936PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K
A1936PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K




BENE

A1937PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K
A1937PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K



PERISCOPIO

A1412PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1412PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K







REGULUS

A4568PL-1WH БЕЛЫЙ LED 13W 1000 Lm 4000 K

A4568PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1000 Lm 4000 K



MERAK


A3530PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1200 Lm 3000 K

A3540PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1200 Lm 4000 K

A3530PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1200 Lm 3000 K



A3540PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1200 Lm 4000 K





LINEETTA


A4576PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1200 Lm 4000 K



LINEETTA

A4574PL-1WH БЕЛЫЙ LED 20W 1250 Lm 4000 K


A4574PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1250 Lm 4000 K



LINEETTA


A4570PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 950 Lm 4000 K

A4571PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 950 Lm 3000 K



FLASH

A4572PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 750 Lm 4000 K



FLASH


A4575PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1500 Lm 4000 K



**BARUT**


A4561PL-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 750 Lm 4000 K

A4561PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 750 Lm 4000 K

**VINSANT**

A2665PL-1WH БЕЛЫЙ LED 20W 850 Lm 4000 K


A2665PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 850 Lm 4000 K

**AMICO**


A1810PL-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 800 Lm 4000 K

A1811PL-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 800 Lm 3000 K

A1811PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 800 Lm 3000 K

**VINSANT**

A2664PL-1WH БЕЛЫЙ LED 30W 1150 Lm 4000 K





TRACCIA


A2310PL-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 800 Lm 4000 K



ATILLO


A2315PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1350 Lm 4000 K

A2315PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1350 Lm 4000 K



ATILLO

A2324PL-1WH БЕЛЫЙ LED 24W 2200 Lm 4000 K



Светодиодные ленты серий TAPE и LANE созданы для расстановки световых акцентов и придания интерьеру неповторимого стиля.

Представлены в разных диапазонах белого и RGB-цветах. Обеспечивают равномерное свечение и высокое качество передачи цвета CRI>90.

Серия AQUA TAPE позволяет использовать освещение в помещениях с повышенной влажностью.

Коннекторы ленты – уникальная разработка бренда. Компактные и прозрачные, коннекторы обеспечивают соединение без видимых разрывов, не перекрывая светодиоды.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
24V / 48V



100 мм

TAPE

A2406008-01-3K	4,8W/M	3000 K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-02-4K	4,8W/M	4000 K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-03-6K	4,8W/M	6000 K	550 LM/M	60LED/M

24V 5m Ra ≥ 90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835



50 мм

TAPE

A2412005-01-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-02-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-03-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M

24V 5m Ra ≥ 90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835




50 мм

TAPE

A2412008-01-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-02-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-03-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M

24V 5m Ra ≥ 90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835




50 мм

AQUA TAPE

A2412008-04-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-05-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-06-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M

24V 5m Ra ≥ 90 СКОТЧ 3M IP65 SMD 2835



TAPE

A2418008-01-3K	14,4W/M	3000 K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-02-4K	14,4W/M	4000 K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-03-6K	14,4W/M	6000 K	1350 LM/M	180LED/M


24V 5m Ra ≥ 90 IP20 СКОТЧ 3М SMD 2835



TAPE

A2424010-01-3K	19,2W/M	3000 K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-02-4K	19,2W/M	4000 K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-03-6K	19,2W/M	6000 K	1800 LM/M	240LED/M

24V 5m Ra ≥ 90 IP20 СКОТЧ 3М SMD 2835



TAPE

A2424015-01-3K	20W/M	3000 K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-02-4K	20W/M	4000 K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-03-6K	20W/M	6000 K	2200 LM/M	240LED/M

24V 5m Ra ≥ 90 IP20 СКОТЧ 3М SMD 2835

**LANE**

A2432005-01-3K 10W/M 3000 K 850 LM/M 320LED/M

A2432005-02-4K 10W/M 4000 K 850 LM/M 320LED/M

A2432005-03-6K 10W/M 6000 K 850 LM/M 320LED/M

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3М СОВ

**LANE**

A2432008-01-3K 10W/M 3000 K 850 LM/M 320LED/M

A2432008-02-4K 10W/M 4000 K 850 LM/M 320LED/M

A2432008-03-6K 10W/M 6000 K 850 LM/M 320LED/M

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3М СОВ

**AQUA LANE**

A2432008-04-3K 10W/M 3000 K 850 LM/M 320LED/M

A2432008-05-4K 10W/M 4000 K 850 LM/M 320LED/M

A2432008-06-6K 10W/M 6000 K 850 LM/M 320LED/M

24V 5m Ra ≥90 СКОТЧ 3М IP65 СОВ

**AQUA LANE**


A2448010-01-3K 13W/M 3000 K 1000 LM/M 480LED/M

A2448010-02-4K 13W/M 4000 K 1000 LM/M 480LED/M

A2448010-03-6K 13W/M 6000 K 1000 LM/M 480LED/M

24V 5m Ra ≥90 СКОТЧ 3М IP67 СОВ

- Силикон высокого качества с антакоррозийной поверхностью
- Единая печатная медная плата без паяк обеспечивает механическую прочность и эффективный теплоотвод
- Клеевой слой 3М/VHB обладает высокой стойкостью к температурным перепадам, атмосферным воздействиям и УФ-излучению, можно использовать на неровных поверхностях

**КРЕПЕЖ**

A2448010C

SILICON


Для светодиодной ленты СОВ IP67
В комплекте 10 шт.




**ЗАГЛУШКА**


A2448010E

SILICON

Для светодиодной ленты СОВ IP67
В комплекте 10 шт.








NEON TERMO

A2418013-01-3K	14W/M	3000 K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-02-4K	14W/M	4000 K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-03-6K	14W/M	6000 K	1000 LM/M	180LED/M



Термостойкая неоновая лента предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой до 100°C. В комплекте: 2 заглушки с выводом провода, 2 заглушки, 10 силиконовых крепежей.

ЗАГЛУШКА

A2418012E



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO
В комплекте 10 шт.

ЗАГЛУШКА С ВЫВОДОМ ПРОВОДА

A2418012EW




Для светодиодной ленты серии NEON TERMO
В комплекте 10 шт.

КРЕПЕЖ

A2418012C



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO
В комплекте 10 шт.



- Силиконовый кожух обеспечивает надежную защиту ленты от перепадов температур, влаги и ультрафиолетового излучения
- Усиленная конструкция ленты: 3 слоя меди. Суммарная толщина медной платы – 5 унций для лучшего рассеивания тепла, повышенной надежности и использования ленты в экстремальных условиях
- Лента монтируется на поверхность с помощью силиконовых крепежей, клеевой слой не предусмотрен



**TAPE**

A4812010-01-3K 7,2W/M 3000K 800 LM/M 120LED/M

A4812010-02-4K 7,2W/M 4000K 800 LM/M 120LED/M



Максимальная длина подключения ленты 30 метров

A4812010-03-3K 7,2W/M 3000K 800 LM/M 120LED/M

A4812010-04-4K 7,2W/M 4000K 800 LM/M 120LED/M



Максимальная длина подключения ленты 30 метров

**TAPE**

A4812010-05-3K 14W/M 3000K 1500 LM/M 120LED/M

A4812010-06-4K 14W/M 4000K 1500 LM/M 120LED/M




Максимальная длина подключения ленты 10 метров

A4812010-07-3K 14W/M 3000K 1500 LM/M 120LED/M

A4812010-08-4K 14W/M 4000K 1500 LM/M 120LED/M




Максимальная длина подключения ленты 10 метров



- Единая печатная плата без паяк
- Равномерное свечение
- Максимальная длина подключаемого отрезка – 30 метров

КОННЕКТОРЫ




A30-05-1CST	2,5A	для подключения питания
A31-05-1CST	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-05-1CST	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 5mm

КОННЕКТОРЫ



A30-08-1CST	2,5A	для подключения питания
A31-08-1CST	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-08-1CST	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm

КОННЕКТОРЫ



A33-08-1CST	3,5A	L-соединение / T-соединение «лента-лента»
-------------	------	---



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V COB 8mm




КОННЕКТОРЫ

A30-10-1CST	2,5A	для подключения питания
A31-10-1CST	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-1CST	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm




КОННЕКТОРЫ

A30-10-MIX	2,5A	для подключения питания
A31-10-MIX	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-MIX	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для MIX светодиодной ленты:
24V 120 SMD 2835/m 10mm




КОННЕКТОРЫ

A30-12-RGBW	2,5A	для подключения питания
A31-12-RGBW	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-12-RGBW	3,5A	прямое соединение «лента-лента»




Для RGBW светодиодной ленты:
24V 60 SMD5050/m 12mm





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-08-1CST 5A коннектор 9 в 1



Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
 24V 120 SMD2835/m 8mm
 24V 180 SMD2835/m 8mm
 24V COB 8mm

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-10-1CCT 5A коннектор 9 в 1



Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
 24V 240 SMD2835/m 10mm
 48V 120 SMD2835/m 10mm





СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-2PIN 4.5A Max 300V

PLASTIC IP20

Соединительная клемма 2 PIN
для провода 20-22AWG

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-3PIN 4.5A Max 300V

PLASTIC IP20

Соединительная клемма 3 PIN
для провода 20-22AWG

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-4PIN 4.5A Max 300V


PLASTIC IP20

Соединительная клемма 4 PIN
для провода 20-22AWG

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-5PIN 4.5A Max 300V

PLASTIC IP20

Соединительная клемма 5 PIN
для провода 20-22AWGВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОННЕКТОР

A68-01-2PIN Max 16A

PLASTIC DC 3-48V IP68

Влагозащищенный коннектор
для проводов сечением макс. 1,5 мм²

ПРОВОД 2-ЖИЛЬНЫЙ

A20-2W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 3-ЖИЛЬНЫЙ

A20-3W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 4-ЖИЛЬНЫЙ

A20-4W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 5-ЖИЛЬНЫЙ

A20-5W 20 AWG 50 метров



SKYCROSS

A600506N ЧЕРНЫЙ 5 м

A601006N ЧЕРНЫЙ 10 м

STEEL IP20

Для установки в интерьере с последующей комплектацией светодиодной лентой шириной не более 14мм (не более 19.2 Вт/м)



SKYCROSS

A600006N ЧЕРНЫЙ

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы SKYCROSS, для создания различных световых сценариев



SKYCROSS NEON

A606606N ЧЕРНЫЙ

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы SKYCROSS NEON, для создания различных световых сценариев



3000 K

TAPE	Светодиодная лента			Блок питания
A600506-120-3K	LED 48W	A2412008-01-3K	5000 LM	A240105N
A600506-180-3K	LED 72W	A2418008-01-3K	6750 LM	A240105N
A600506-240-3K	LED 96W	A2424010-01-3K	9000 LM	A240205N
A600506-320-3K	LED 50W	A2432008-01-3K	4250 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835



4000 K

TAPE	Светодиодная лента			Блок питания
A600506-120-4K	LED 48W	A2412008-02-4K	5000 LM	A240105N
A600506-180-4K	LED 72W	A2418008-02-4K	6750 LM	A240105N
A600506-240-4K	LED 96W	A2424010-02-4K	9000 LM	A240205N
A600506-320-4K	LED 50W	A2432008-02-4K	4250 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835



6000 K


TAPE	Светодиодная лента			Блок питания
A600506-120-6K	LED 48W	A2412008-03-6K	5000 LM	A240105N
A600506-180-6K	LED 72W	A2418008-03-6K	6750 LM	A240105N
A600506-240-6K	LED 96W	A2424010-03-6K	9000 LM	A240205N
A600506-320-6K	LED 50W	A2432008-03-6K	4250 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835

Комплект включает в себя систему креплений SKYCROSS длиной 5 метров, светодиодную ленту ARTE Lamp и блок питания серии Power-Pro.

Упрощает подбор комплектующих для установки тросовой системы.

Для диммирования одноцветных лент рекомендуется использовать одноканальный контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK (приобретаются отдельно).



TAPE	Светодиодная лента			Блок питания
A600506-140-MIX	LED 60W	A2414010-01-MIX	5000 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835


В комплекте: контроллер A70C-02CH-WF и пульт A70RC-02CH-BK



TAPE	Светодиодная лента			Блок питания
A600506-60-RGB4K	LED 72W	A2406012-01-RGB4K	1500 LM	A240105N

24V 5m Ra ≥90 IP20 СКОТЧ 3M SMD 2835

В комплекте: контроллер A70C-04CH-WF и пульт A70RC-04CH-BK




SKYCROSS NEON

A603506N	3000 K	12W/M	1000 LM/M	366LED/M
A604506N	4000 K	12W/M	1000 LM/M	366LED/M

□ ALUM SILICON 24V 360° Ra ≥90 IP20

В комплекте: гибкий неон круглый 6 м, 2 стенных крепления с держателями, направляющими и набор для монтажа




**GAP**

A670233	БЕЛЫЙ	2 метра
A670206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM


Теневой профиль для гипсокартонных потолков.
Возможность добавления светодиодной ленты.
В комплекте: пластиковая вставка, которая упрощает отделочные работы.
Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно

**GAP**


A680233	БЕЛЫЙ	2 метра
A680206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Теневой профиль для натяжных потолков.
В комплекте: вставка-заглушка, закрывающая гарпун.
Возможность добавления светодиодной ленты.
Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно

**КОННЕКТОР**


A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------



Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта

**РАССЕИВАТЕЛЬ**


A671005RS	БЕЛЫЙ	1 метр
-----------	-------	--------




Матовый рассеиватель профиля A670233, A670206, A680233, A680206
Рассеиватель поставляется согласно общему длине профиля кратно 1 метру.

**КОННЕКТОР**


A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------




Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта


**ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА**

A600133	БЕЛЫЙ	1 метр
---------	-------	--------



Подходит для ГКЛ, упрощает отделочные работы






ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного шинопровода ОРТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии.

Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A700205





PROFILE-ACCESSORIES

A700205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для профиля A722205, позволяет соединить шинопровод ОРТИМА и линию света

В комплекте: профиль для светодиодной ленты шириной до 24 мм, рассеиватель




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА RAUND FOR ARTE LAMP

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM


Профиль для монтажа накладного шинопровода ОРТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии. Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A732205RS




РАССЕИВАТЕЛЬ

A732205RS БЕЛЫЙ 1 метр

Матовый рассеиватель для профиля A732205. Рассеиватель поставляется согласно общей длине профиля кратно 1 метру.







LIGHT LINE

A690205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для натяжного потолка.
В комплекте: рассеиватель для светодиодной ленты шириной до 15 мм




ЗАГЛУШКА

A691005E СЕРЫЙ

ALUM
PLASTIC


Заглушка для профиля A690205
Комплект заглушек для профиля A690205
В комплекте: торцевая заглушка - 2 шт.,
внутренняя заглушка - 2 шт.



КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта






SURFACE

A150605S	СЕРЫЙ	2 метра
A150606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.




SURFACE

A161205S	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



РАССЕИВАТЕЛЬ

A150606RS	ЧЕРНЫЙ	2 метра
-----------	--------	---------

Черный рассеиватель для профиля A150606S



ЗАГЛУШКА

A161205E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A161205S
В комплекте: 2 заглушки



ЗАГЛУШКА

A150605E	СЕРЫЙ
A150606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A150605S, A150606S
В комплекте: 2 заглушки




SURFACE

A202005S	СЕРЫЙ+БЕЛЫЙ	2 метра
A202006S	ЧЕРНЫЙ+БЕЛЫЙ	2 метра
A202066S	ЧЕРНЫЙ+ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной с белым или черным рассеивателем, для установки светодиодных лент шириной не более 15 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



SURFACE

A240605S	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A240605E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A240605S
В комплекте: 2 заглушки



ЗАГЛУШКА

A202005E	СЕРЫЙ
A202006E	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для профиля A202005S, A202006S, A202066S
В комплекте: 2 заглушки



ПОДВЕС

A201005	СЕРЫЙ	2 метра
A201006	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Комплект подвесов для профиля A202005S, A202006S, A202066S, A202066S
В комплекте: 2 шт




SURFACE

A070905S	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 5 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A070905E	СЕРЫЙ
----------	-------


Заглушка для профиля A070905S
В комплекте: 2 заглушки

**SURFACE**

A161605S	СЕРЫЙ	2 метра
A161606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM


Профиль накладной угловой для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**INTEGRATION**

A221205R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**ЗАГЛУШКА**


A161605E	СЕРЫЙ
A161606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A161605S, A161606S
В комплекте: 2 заглушки

**ЗАГЛУШКА**

A221205E	СЕРЫЙ
----------	-------


Заглушка для профиля A221205R
В комплекте: 2 заглушки

**INTEGRATION**

A141005R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM


Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**INTEGRATION**

A300605R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**ЗАГЛУШКА**

A141005E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A141005R
В комплекте: 2 заглушки

**ЗАГЛУШКА**

A300605E	СЕРЫЙ
----------	-------


Заглушка для профиля A300605R
В комплекте: 2 заглушки

**INTEGRATION**

A220605R	СЕРЫЙ	2 метра
----------	-------	---------

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**ЗАГЛУШКА**

A220605E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A220605R
В комплекте: 2 заглушки

Для диммирования источников света применяются различные способы управления:

- TRIAC – технология управления переменным напряжением. Для стабильной работы со светодиодными источниками питания применяется отсечка по заднему фронту Trailing Edge.
- 0/1-10V – аналоговый протокол управления с постоянным напряжением DC. В источник питания по отдельной цепи управления подаётся напряжение от 0 до 10V, что соответствует уровню яркости 0-100%.
- ШИМ (PWM – Pulse-Width Modulation) – способ изменения яркости светодиодных источников света путем уменьшения средней подаваемой мощности электрического сигнала. Применяется для светодиодных лент.
- Устройствами для диммирования можно управлять с помощью R-пульта или метода Push-Dim, применяя возвратный выключатель. Для интеграции в систему умного дома устройства и светильники могут иметь WiFi+BLE (Bluetooth Low Energy) радиомодули – серия SMART.




УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ



SMART контроллер

A70C-01CH-WF 1 канал (1x15A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20




Макс. нагрузка



SMART контроллер

A70C-02CH-WF 2 канала (2x7.5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20




Макс. нагрузка



SMART контроллер

A70C-03CH-WF 3 канала (3x5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20




Макс. нагрузка



SMART контроллер

A70C-04CH-WF 4 канала (4x3.5A) DC 12-24V 180-360Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20




Макс. нагрузка



SMART контроллер

A71C-01CH-WF 1 канал (1x10A) DC 12-48V 120-480Вт

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20 PUSH DIM




Макс. нагрузка



SPI контроллер

A72C-01CH-WF 1 канал (1X12A) DC 5-24V 720pix

PLASTIC RF 2,4GHz ШИМ 2000Hz IP20



Используется с одноцветной SPI лентой и RGB SPI

App Smart Life®



Возможность управления светодиодной лентой через приложение SMART LIFE, с помощью голосового помощника Яндекс Алиса, с помощью радиопульта. Пульт приобретается отдельно.





SMART пульт управления

A70RC-01CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 MAKС. 20 M

Для одноканальных контроллеров
A70C-01CH-WF, A71C-01CH-WF
и TRIAC диммеров A80D-01CH-RF, A80D-01CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-02CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 MAKС. 20 M

Для двухканального контроллера A70C-02CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-04CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 MAKС. 20 M

Для контроллеров A70C-03CH-WF, A70C-04CH-WF,
A72C-01CH-WF




ДИММЕР TRIAC


A80D-01CH-RF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V max 300Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 PUSH DIM R.C. ∞

Диммер без интеграции с Яндекс Алисой



2.5



2.5



ДИММЕР TRIAC

A80D-01CH-WF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V max 300Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 PUSH DIM R.C. ∞ Powered by tuyu®

Диммер с интеграцией с Яндекс Алисой
управление ДИММЕРОМ



2.5

TRIAC (Triode for alternating current) – это надежная технология управления яркостью свечения светодиодных светильников. Диммирование осуществляется путем управления переменным током, подаваемым к источнику питания. Стандартом TRIAC предусмотрено использование специальных диммируемых драйверов и блоков питания для светодиодных источников света. Диммер предназначен для управления светодиодными источниками света по протоколу TRIAC (TE - Trailing Edge). Основные функции диммера: включение и выключение светодиодных лент, регулировка яркости. Установка минимального уровня яркости в диапазоне 5-35%

Управление контроллером осуществляется с помощью:

- Приложения SMART LIFE
- Голосового помощника Яндекс Алиса
- Пульта управления серии smart A70RC-01CH-BK
- Выключателя возвратного типа PUSH DIM

App Smart Life®



SMART

- Управление Smart Life, Умный дом (Яндекс Алиса)
- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт LED нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света
- Глубина панели всего 2.5 см, подходит для установки в стандартный подрозетник диаметром 68 мм, глубиной 45 мм



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SMART


A700133 БЕЛЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. max 150W

A700106 ЧЕРНЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. max 150W



6.8

Для управления группами светильников




РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ SMART

Макс. нагрузка

A90S-02CH-WF 2 канала (2x8A) AC 220-240V max 2800Вт




Предназначен для управления источниками света с напряжением 230V




App Smart Life®



SMART



- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света



- 4 выхода для подключения нагрузки к источнику света
Подключение питания панели
- Фаза: (L) и Ноль (N)


App Smart Life®



Современные светильники в качестве источника света имеют светодиодные чипы, работающие от постоянного стабилизированного напряжения. Поэтому блоки питания LED светильников должны обладать хорошим уровнем стабилизации и фильтрации напряжения, что обеспечит длительный срок службы светодиодов.

Также источники питания должны иметь защиту от перенапряжения, короткого замыкания, тепловой перегрузки, превышения выходного тока и иметь достаточный диапазон входного сетевого напряжения.

В ARTE Lamp представлены блоки питания в линейках STANDART, PRO, AQUA и SLIM, которые можно применять для различных задач в интерьерном освещении.




БЛОКИ ПИТАНИЯ




POWER-PRO

A240105N 100Вт, 4.2A




POWER-PRO

A240205N 150Вт, 6.25A




POWER-PRO

A240305N 200Вт, 8.3A





POWER-PRO

A240405N 300Вт, 12A




POWER-PRO

A240505N 400Вт, 16.6A




POWER-STANDART

A240406N 100Вт, 4.2A





POWER-STANDART

A240506N 150Вт, 6.25A



POWER-STANDART


A240606N 200Вт, 8.3A



NEW


**POWER-SLIM**

A242105 48Вт, 2A

**POWER-AQUA**

A241005 100Вт, 4.2A


A241005N 100Вт, 4.2A



NEW


**POWER-SLIM**

A242205 72Вт, 3A

**POWER-AQUA**

A241105 150Вт, 6.25A



A241105N 150Вт, 6.25A



NEW

**POWER-SLIM**

A242305 100Вт, 4.1A

**POWER-AQUA**

A241105 150Вт, 6.25A


A241105N 150Вт, 6.25A



NEW

**POWER-SLIM**



A242405 150Вт, 6.2A



NEW

**POWER-SLIM**

A242505 200Вт, 8.3A






PRO

A481205N СЕРЫЙ 100Вт, 2.08A




Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID

БЛОК ПИТАНИЯ
для серии OPTIMA

A742133N БЕЛЫЙ 80Вт, 1.5A

A742106N ЧЕРНЫЙ 80Вт, 1.5A


Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) OPTIMA

PRO

A481305N СЕРЫЙ 150Вт, 3.125A




Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID

БЛОК ПИТАНИЯ
для серии OPTIMA

A742033N БЕЛЫЙ 150Вт, 3A

A742006N ЧЕРНЫЙ 150Вт, 3A


Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) OPTIMA

PRO


A481405N СЕРЫЙ 250Вт, 5.2A



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID

БЛОК ПИТАНИЯ
для серии EXPERT

A582006 ЧЕРНЫЙ 150Вт, 3A


Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) EXPERT

PRO

A481505N СЕРЫЙ 300Вт, 6.3A




Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID

БЛОК ПИТАНИЯ
для серии RAPID

A614233 БЕЛЫЙ 150Вт, 3A

A614206 ЧЕРНЫЙ 150Вт, 3A

Блок питания для накладного магнитного
шинопровода RAPID




БЛОК ПИТАНИЯ для серии LINEA

A482533N БЕЛЫЙ 100Вт, 2A

A482506N ЧЕРНЫЙ 100Вт, 2A



Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) LINEA



БЛОК ПИТАНИЯ для серии LINEA

A482706N ЧЕРНЫЙ 100Вт, 2A



Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) LINEA для диммируемых трековых
светильников 0/1-10V




БЛОК ПИТАНИЯ для серии LINEA

A482633N БЕЛЫЙ 200Вт, 4A

A482606N ЧЕРНЫЙ 200Вт, 4A



Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) LINEA




БЛОК ПИТАНИЯ для серии LINEA

A482806N ЧЕРНЫЙ 200Вт, 4A



Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) LINEA для диммируемых трековых
светильников 0/1-10V



ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A0550PL-1BK	63	UNITO
A0550PL-1WH	63	UNITO
A070905E	371	SURFACE
A070905S	371	SURFACE
A0925-3K	155	LUGO
A0925-4K	155	LUGO
A110006	299	TRACK ACCESSORIES
A110033	299	TRACK ACCESSORIES
A110106	306	TRACK ACCESSORIES
A110133	306	TRACK ACCESSORIES
A1153PL-1BK	268	RAPID
A1153PL-1WH	268	RAPID
A1154PL-1BK	269	RAPID
A1154PL-1WH	269	RAPID
A1156PL-1BK	266	RAPID
A1156PL-1WH	266	RAPID
A1158PL-1BK	267	RAPID
A1158PL-1WH	267	RAPID
A1159PL-1BK	275	RAPID
A1159PL-1WH	275	RAPID
A1160PL-1BK	272	RAPID
A1160PL-1WH	272	RAPID
A1161PL-1BK	273	RAPID
A1161PL-1WH	273	RAPID
A1162PL-1BK	276	RAPID
A1162PL-1WH	276	RAPID
A1163PL-1BK	279	RAPID
A1163PL-1WH	279	RAPID
A1165PL-1BK	276	RAPID
A1165PL-1WH	276	RAPID
A1167PL-1BK	279	RAPID
A1167PL-1WH	279	RAPID
A1168PL-1BK	270	RAPID
A1168PL-1WH	270	RAPID
A1169PL-1BK	271	RAPID

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A1169PL-1WH	271	RAPID
A120133	306	TRACK ACCESSORIES
A120206L	298	TRACK ACCESSORIES
A120233L	298	TRACK ACCESSORIES
A120306P	300	TRACK ACCESSORIES
A120333P	300	TRACK ACCESSORIES
A1240PL-1BK	111	RAMO
A1240PL-1SG	111	RAMO
A1240PL-1WH	111	RAMO
A130206	298	TRACK ACCESSORIES
A130233	298	TRACK ACCESSORIES
A130306P	301	TRACK ACCESSORIES
A130333P	301	TRACK ACCESSORIES
A1307AL-1BK	28	TORCULAR
A1307AL-2BK	28	TORCULAR
A1307PF-1BK	28	TORCULAR
A1311PL-1BK	325	MIZAR
A1311PL-1WH	325	MIZAR
A1313AL-1BK	29	TORCULAR
A1313AL-2BK	29	TORCULAR
A1313PF-1BK	29	TORCULAR
A1315PL-1BK	325	MISAM
A1315PL-1WH	325	MISAM
A1335PL-1BK	329	AERO
A1335PL-1WH	329	AERO
A1336PL-1BK	329	AERO
A1336PL-1WH	329	AERO
A1337PL-1BK	329	AERO
A1337PL-1WH	329	AERO
A1345PL-1BK	329	AERO
A1345PL-1WH	329	AERO
A1346PL-1BK	329	AERO
A1346PL-1WH	329	AERO
A1347PL-1BK	329	AERO
A1347PL-1WH	329	AERO
A1347PL-1WH	329	AERO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A140006	299	TRACK ACCESSORIES
A140033	299	TRACK ACCESSORIES
A140106	306	TRACK ACCESSORIES
A140133	306	TRACK ACCESSORIES
A140206T	229	TRACK ACCESSORIES
A140233T	299	TRACK ACCESSORIES
A141005E	372	INTEGRATION
A141005R	372	INTEGRATION
A1412PL-1BK	331	PERISCOPIO
A1412PL-1WH	331	PERISCOPIO
A1414AL-1WH	22	RULLO
A1414AL-2BK	22	RULLO
A1414AL-2WH	22	RULLO
A1415AL-1GY	22	RULLO
A1415AL-2BK	22	RULLO
A1415AL-2WH	22	RULLO
A1423AP-1BK	37	SCATOLA
A1423AP-1WH	37	SCATOLA
A1444AL-1BK	26	CROCE
A1444AL-1WH	26	CROCE
A1445AL-4BK	24	ALGOL
A1460PL-1BK	64	GALOPIN
A1460PL-1WH	64	GALOPIN
A1461PL-1BK	64	GALOPIN
A1461PL-1WH	64	GALOPIN
A1468PL-1BK	63	TINO
A1468PL-1WH	63	TINO
A1469PL-1BK	63	TINO
A1469PL-1WH	63	TINO
A150006	299	TRACK ACCESSORIES
A150033	299	TRACK ACCESSORIES
A150106	307	TRACK ACCESSORIES
A150133	307	TRACK ACCESSORIES
A150206F	299	TRACK ACCESSORIES
A150233	299	TRACK ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A150233F	299	TRACK ACCESSORIES
A150605E	370	SURFACE
A150605S	370	SURFACE
A150606E	370	SURFACE
A150606RS	370	SURFACE
A150606S	370	SURFACE
A1510AL-1BK	20	NIMBO
A1510AL-1WH	20	NIMBO
A1513PL-1BK	47	BEID
A1513PL-1WH	47	BEID
A1515PL-1BK	317	BEID
A1515PL-1SG	317	BEID
A1515PL-1WH	317	BEID
A1516PL-1BK	57	UNIX
A1516PL-1WH	57	UNIX
A1516SP-1WH	78	CANOPUS
A1517PL-1BK	47	BEID
A1517PL-1WH	47	BEID
A1518PL-1BK	315	RIDGE
A1518PL-1WH	315	RIDGE
A1519PL-1BK	315	FLAME
A1519PL-1WH	315	FLAME
A1524AL-2BK	26	COMETA
A1524SP-1BK	78	SIRIUS
A1524SP-1WH	78	SIRIUS
A1526SP-1BK	77	RIDGET
A1526SP-1WH	77	RIDGET
A1530SP-1BK	78	TORRE
A1530SP-1WH	78	TORRE
A1545AL-4BK	24	CONRAD
A1566PL-1BK	56	SENTRY
A1566PL-1WH	56	SENTRY
A160106	307	TRACK ACCESSORIES
A160133	307	TRACK ACCESSORIES
A160206	299	TRACK ACCESSORIES

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A160233	299	TRACK ACCESSORIES	A201005	370	PROFILE-ACCESSORIES
A1609AL-1BK	26	BUSTA	A201006	370	PROFILE-ACCESSORIES
A1609AP-1GY	26	BUSTA	A202005E	370	SURFACE
A161205E	371	SURFACE	A202005S	370	SURFACE
A161205S	371	SURFACE	A202006E	370	SURFACE
A161605E	372	SURFACE	A202006S	370	SURFACE
A161605S	372	SURFACE	A202066S	370	SURFACE
A161606E	372	SURFACE	A2024PL-1CC	128	AQUA
A161606S	372	SURFACE	A20-2W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1677PL-1GO	326	JOVI	A20-3W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1714AL-2BK	22	RULLO	A20-4W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1714AL-2WH	22	RULLO	A20-5W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1718AP-1WH	37	TRIO	A2067PL-1BK	95	TARF MINI
A1810PL-1WH	336	AMICO	A2067PL-1WH	95	TARF MINI
A1811PL-1BK	336	AMICO	A2068PL-1BK	95	TARF MINI
A1811PL-1WH	336	AMICO	A2068PL-1WH	95	TARF MINI
A1906PL-1BK	320	ALMACH	A210106	307	TRACK ACCESSORIES
A1906PL-1WH	320	ALMACH	A210133	307	TRACK ACCESSORIES
A1909PL-1BK	71	ELLE	A210206	299	TRACK ACCESSORIES
A1909PL-1WH	71	ELLE	A210233	299	TRACK ACCESSORIES
A1935PL-1BK	330	BENE	A2103PL-1BK	123	BASIC
A1935PL-1WH	330	BENE	A2103PL-1WH	123	BASIC
A1936PL-1BK	330	BENE	A2160PL-1WH	122	ANSER
A1936PL-1WH	330	BENE	A2161PL-1WH	123	ALKES
A1937PL-1BK	330	BENE	A2161PL-2WH	123	ALKES
A1937PL-1WH	330	BENE	A2163PL-1WH	117	KANG
A1945PL-1BK	330	BENE	A2164PL-1BK	109	IMAI
A1945PL-1WH	330	BENE	A2164PL-1WH	109	IMAI
A1946PL-1BK	330	BENE	A2165PL-1BK	125	CAPH
A1946PL-1WH	330	BENE	A2165PL-1WH	125	CAPH
A1947PL-1BK	330	BENE	A2166PL-1BK	125	CURSA
A1947PL-1WH	330	BENE	A2166PL-1WH	125	CURSA
A1949PL-1BK	71	ELLE	A2167PL-1BK	97	TARF
A200033	310	TRACK ACCESSORIES	A2167PL-1WH	97	TARF

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2168PL-1BK	97	TARF	A2264PL-1WH	109	IMAI	A2265PL-1BK	53	IMAI
A2168PL-1WH	97	TARF	A2265PL-1WH	53	IMAI	A2266PL-1BK	53	IMAI
A2168PL-2BK	97	TARF	A2266PL-1WH	53	IMAI	A2267PL-1BK	53	IMAI
A2168PL-2WH	97	TARF	A2267PL-1WH	53	IMAI	A2267PL-1WH	53	IMAI
A2169PL-1WH	122	FULU	A230006	310	TRACK ACCESSORIES	A230033	310	TRACK ACCESSORIES
A2177PL-1BK	96	TARF	A23070-3K	152	ORE	A23070-4K	152	ORE
A2177PL-1WH	96	TARF	A2308SP-1BK	82	SABIK	A23090-3K	155	ORE
A2178PL-1BK	96	TARF	A23090-4K	155	ORE	A2310PL-1WH	338	TRACCIA
A2178PL-1WH	96	TARF	A2315PL-1BK	339	ATILLO	A2315PL-1WH	339	ATILLO
A2178PL-2BK	96	TARF	A2324PL-1WH	339	ATILLO	A2352PL-1BK	61	CINTURA
A2178PL-2WH	96	TARF	A2352PL-1WH	61	CINTURA	A2353PL-1BK	61	CINTURA
A220605E	373	INTEGRATION	A2354PL-1BK	320	CINTURA	A22070-3K	152	ORE
A220605R	373	INTEGRATION	A22070-4K	152	ORE	A22070-5K	152	ORE
A22070-3K	152	ORE	A22070-5K	152	ORE	A22071-3K	152	ORE
A22070-4K	152	ORE	A22071-4K	152	ORE	A22090-3K	154	ORE
A22071-3K	152	ORE	A22071-4K	152	ORE	A22090-4K	154	ORE
A22071-4K	152	ORE	A22091-3K	154	ORE	A22091-4K	154	ORE
A22090-3K	154	ORE	A22091-4K	154	ORE	A221205E	373	INTEGRATION
A22090-4K	154	ORE	A221205R	373	INTEGRATION	A2354PL-1WH	320	CINTURA
A22091-3K	154	ORE	A22190-3K	154	ORE	A2355PL-1BK	320	CINTURA
A22091-4K	154	ORE	A22190-4K	154	ORE	A2356PL-1BK	323	TOPIC
A221205E	373	INTEGRATION	A22190-5K	154	ORE	A2356PL-1WH	323	TOPIC
A221205R	373	INTEGRATION	A22191-3K	154	ORE	A2357PL-1BK	61	TOPIC
A22190-3K	154	ORE	A22191-4K	154	ORE	A2364PL-1BK	318	IMAI
A22190-4K	154	ORE	A22370-3K	151	ORE MINI	A2364PL-1WH	318	IMAI
A22190-5K	154	ORE	A22370-4K	151	ORE MINI	A2365PL-1BK	52	IMAI
A22191-3K	154	ORE	A2260PL-1BK	47	UNITO	A2365PL-1WH	52	IMAI
A22191-4K	154	ORE	A2260PL-1WH	47	UNITO	A240006	310	TRACK ACCESSORIES
A22370-3K	151	ORE MINI	A2264PL-1BK	109	IMAI	A240033	310	TRACK ACCESSORIES
A22370-4K	151	ORE MINI						
A2260PL-1BK	47	UNITO						
A2260PL-1WH	47	UNITO						
A2264PL-1BK	109	IMAI						

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A240105N	386	POWER-PRO	A2412008-06-6K	343	AQUA TAPE
A240205N	386	POWER-PRO	A2414010-01-MIX	349	TAPE
A240305N	386	POWER-PRO	A2418008-01-3K	345	TAPE
A240405N	386	POWER-PRO	A2418008-02-4K	345	TAPE
A240406N	387	POWER-STANDARD	A2418008-03-6K	345	TAPE
A240505N	386	POWER-PRO	A2418012C	350	NEON TERMO
A240506N	387	POWER-STANDARD	A2418012E	350	NEON TERMO
A2406008-01-3K	342	TAPE	A2418012EW	350	NEON TERMO
A2406008-02-4K	342	TAPE	A2418013-01-3K	350	NEON TERMO
A2406008-03-6K	342	TAPE	A2418013-02-4K	350	NEON TERMO
A2406010-01-RGB	348	TAPE	A2418013-03-6K	350	NEON TERMO
A2406010-02-RGB	348	AQUA TAPE	A24190-3K	154	ORE
A2406010-03-3K	349	SPI	A24190-4K	154	ORE
A2406010-04-4K	349	SPI	A242105	388	POWER-SLIM
A2406010-05-RGB	349	SPI	A242205	388	POWER-SLIM
A2406012-01-RGB4K	348	TAPE	A242305	388	POWER-SLIM
A2406012-02-RGB3K	348	TAPE	A2424010-01-3K	345	TAPE
A2406012-04-RGB3K	348	AQUA TAPE	A2424010-02-4K	345	TAPE
A2406012-05-RGB4K	348	AQUA TAPE	A2424010-03-6K	345	TAPE
A240605E	371	SURFACE	A2424015-01-3K	345	TAPE
A240605S	371	SURFACE	A2424015-02-4K	345	TAPE
A240606N	387	POWER-STANDARD	A2424015-03-6K	345	TAPE
A241005	389	POWER-AQUA	A242405	388	POWER-SLIM
A241005N	389	POWER-AQUA	A242505	388	POWER-SLIM
A241105	389	POWER-AQUA	A2432005-01-3K	346	LANE
A241105N	389	POWER-AQUA	A2432005-02-4K	346	LANE
A2412005-01-3K	342	TAPE	A2432005-03-6K	346	LANE
A2412005-02-4K	342	TAPE	A2432008-01-3K	346	LANE
A2412005-03-6K	342	TAPE	A2432008-02-4K	346	LANE
A2412008-01-3K	342	TAPE	A2432008-03-6K	346	LANE
A2412008-02-4K	342	TAPE	A2432008-04-3K	346	AQUA LANE
A2412008-03-6K	342	TAPE	A2432008-05-4K	346	AQUA LANE
A2412008-04-3K	343	AQUA TAPE	A2432008-06-6K	346	AQUA LANE
A2412008-05-4K	343	AQUA TAPE	A2448010-01-3K	346	AQUA LANE

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2448010-02-4K	346	AQUA LANE	A2865PL-1BK	117	FUJI			
A2448010-03-6K	346	AQUA LANE	A2865PL-1WH	117	FUJI			
A2448010C	347	STRIP-ACCESSORIES	A2866PL-1BK	127	GIRO			
A2448010E	347	STRIP-ACCESSORIES	A2866PL-1WH	127	GIRO			
A2464PL-1BK	108	IMAI	A2867PL-1BK	126	GIRO			
A2464PL-1WH	108	IMAI	A2867PL-1WH	126	GIRO			
A2465PL-1BK	108	IMAI	A2868PL-1BK	127	HELM			
A2465PL-1WH	108	IMAI	A2868PL-1WH	127	HELM			
A2664PL-1WH	337	VINSANT	A2869PL-1BK	126	HELM			
A2665PL-1BK	337	VINSANT	A2869PL-1WH	126	HELM			
A2665PL-1WH	337	VINSANT	A2910PL-2WH	147	GRADO			
A2668PL-1SS	323	BUCHO	A2953PL-1BK	268	RAPID			
A2705PL-1WH	147	GRADO	A2953PL-1WH	268	RAPID			
A2710PL-2WH	147	GRADO	A2954PL-1BK	269	RAPID			
A2750AL-2BK	25	ALGOL	A2954PL-1WH	269	RAPID			
A2750AL-2WH	25	ALGOL	A2956PL-1BK	266	RAPID			
A2761PL-1BK	98	MIRA MINI	A2956PL-1WH	266	RAPID			
A2761PL-1WH	98	MIRA MINI	A2958PL-1BK	267	RAPID			
A2762PL-1BK	98	MIRA MINI	A2958PL-1WH	267	RAPID			
A2762PL-1WH	98	MIRA MINI	A2959PL-1BK	275	RAPID			
A2764PL-1BK	101	DASH MINI	A2959PL-1WH	275	RAPID			
A2764PL-1WH	101	DASH MINI	A2960PL-1BK	272	RAPID			
A2858PL-1BK	127	HELM MINI	A2960PL-1WH	272	RAPID			
A2858PL-1WH	127	HELM MINI	A2961PL-1BK	273	RAPID			
A2859PL-1BK	126	HELM MINI	A2961PL-1WH	273	RAPID			
A2859PL-1WH	126	HELM MINI	A2968PL-1BK	270	RAPID			
A2861PL-1BK	99	MIRA	A2968PL-1WH	270	RAPID			
A2861PL-1WH	99	MIRA	A2969PL-1BK	271	RAPID			
A2862PL-1BK	99	MIRA	A2969PL-1WH	271	RAPID			
A2862PL-1WH	99	MIRA	A300105	112	INTER			
A2863PL-1BK	117	CORNO	A30-05-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES			
A2863PL-1WH	117	CORNO	A300605E	373	INTEGRATION			
A2864PL-1BK	101	DASH	A300605R	373	INTEGRATION			
A2864PL-1WH	101	DASH	A30-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES			

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A30-10-1CCT	355	STRIP-ACCESSORIES
A30-10-MIX	355	STRIP-ACCESSORIES
A3010PL-1BK	112	INTER
A3010PL-1SG	112	INTER
A3010PL-1WH	112	INTER
A30-12-RGBW	355	STRIP-ACCESSORIES
A3102AL-1BK	32	COMPASS
A3102AL-2BK	32	COMPASS
A31-05-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES
A31-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES
A31-10-1CCT	355	STRIP-ACCESSORIES
A31-10-MIX	355	STRIP-ACCESSORIES
A31-12-RGBW	355	STRIP-ACCESSORIES
A3117PL-1BK	326	FALENA
A3117PL-1WH	326	FALENA
A3122AL-2BK	19	BOSTO
A3122AL-2WH	19	BOSTO
A3122AL-6BK	19	BOSTO
A3122AL-6WH	19	BOSTO
A32-05-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES
A32-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES
A32-10-1CCT	355	STRIP-ACCESSORIES
A32-10-MIX	355	STRIP-ACCESSORIES
A32-12-RGBW	355	STRIP-ACCESSORIES
A321301	46	NODO
A321306	46	NODO
A321333	46	NODO
A3213PL-1BK	46	NODO
A3213PL-1WH	46	NODO
A3214PL-1BK	120	CEFEO
A3214PL-1WH	120	CEFEO
A3216PL-1BK	59	AQUARIUS
A3216PL-1GY	59	AQUARIUS
A3216PL-1WH	59	AQUARIUS
A3221PL-1BK	120	NAHN

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A3221PL-1WH	120	NAHN
A3302AL-1BK	34	MISTERO
A3302AL-1GY	34	MISTERO
A3302AL-1WH	34	MISTERO
A3302AL-2BK	34	MISTERO
A3302AL-2GY	34	MISTERO
A3302AL-2WH	34	MISTERO
A3307PL-1WH	143	APERTURA
A33-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES
A3311PL-1WH	137	SCROLL
A3312PL-1WH	137	SCROLL
A3313PL-1WH	138	CHESS
A3314PL-1WH	138	CHESS
A3316PL-1BK	59	LIBRA
A3317PL-1WH	136	UVA
A3318PL-1WH	136	UVA
A3322AL-1BK	35	MISTERO
A3322AL-2BK	35	MISTERO
A3404AL-1BK	33	ARTEFACT
A3404AL-2BK	33	ARTEFACT
A3409AL-1BK	20	NIMBO
A3412AL-1BK	20	NIMBO
A3415AL-1BK	20	NIMBO
A3530PL-1BK	333	MERAK
A3530PL-1WH	333	MERAK
A3536PL-1BK	111	ACT MINI
A3536PL-1WH	111	ACT MINI
A3540PL-1BK	333	MERAK
A3540PL-1WH	333	MERAK
A3722AL-6BK	19	BOSTO
A3722AL-6WH	19	BOSTO
A3731PL-1BK	120	SITULA
A40-08-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A4009PL-1BK	118	ACCENTO
A4009PL-1WH	118	ACCENTO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A40-10-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES
A410106	302	TRACK ACCESSORIES
A410133	302	TRACK ACCESSORIES
A410406	83	BASE
A410433	83	BASE
A4107AP-1WH	41	CERCARE
A420005	307	TRACK ACCESSORIES
A4403AL-1BK	21	NIMBO
A4406AL-1BK	21	NIMBO
A4412AL-1BK	21	NIMBO
A4506AL-1BK	40	NIMBO
A4506AL-1WH	40	NIMBO
A4513PL-1BK	119	ATIK
A4513PL-1WH	119	ATIK
A4561PL-1BK	336	BARUT
A4561PL-1WH	336	BARUT
A4568PL-1BK	333	REGULUS
A4568PL-1WH	333	REGULUS
A4570PL-1BK	334	LINEETTA
A4571PL-1BK	334	LINEETTA
A4572PL-1BK	335	FLASH
A4574PL-1BK	334	LINEETTA
A4575PL-1BK	335	FLASH
A4576PL-1BK	334	LINEETTA
A460106	201	LINEA-ACCESSORIES
A460133	201	LINEA-ACCESSORIES
A460206	201	LINEA-ACCESSORIES
A460233	201	LINEA-ACCESSORIES
A460306	201	LINEA-ACCESSORIES
A460333	201	LINEA-ACCESSORIES
A4634PL-1WH	216	LINEA
A4644PL-1WH	216	LINEA
A4645PL-1WH	217	LINEA
A4660PL-1AB	211	LINEA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4660PL-1BK	211	LINEA
A4660PL-1SG	211	LINEA
A4660PL-1WH	211	LINEA
A4661PL-1AB	213	LINEA
A4661PL-1BK	213	LINEA
A4661PL-1SG	213	LINEA
A4661PL-1WH	213	LINEA
A4662PL-1BK	214	LINEA
A4662PL-1WH	214	LINEA
A4663PL-1BK	214	LINEA
A4663PL-1WH	214	LINEA
A4664PL-1BK	216	LINEA
A4664PL-1WH	216	LINEA
A4665PL-1BK	217	LINEA
A4665PL-1WH	217	LINEA
A4668PL-1BK	215	LINEA
A4668PL-1WH	215	LINEA
A4669PL-1BK	215	LINEA
A4669PL-1WH	215	LINEA
A4670PL-1BK	211	LINEA
A4670PL-1WH	211	LINEA
A4671PL-1BK	213	LINEA
A4671PL-1WH	213	LINEA
A4672PL-1BK	214	LINEA
A4672PL-1WH	214	LINEA
A4673PL-1BK	214	LINEA
A4673PL-1WH	214	LINEA
A4674PL-1BK	216	LINEA
A4674PL-1WH	216	LINEA
A4675PL-1BK	217	LINEA
A4675PL-1WH	217	LINEA
A4678PL-1BK	215	LINEA
A4678PL-1WH	215	LINEA
A4679PL-1BK	215	LINEA
A4679PL-1WH	215	LINEA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4680PL-1BK	211	LINEA	A474306V	205	LINEA-ACCESSORIES
A4681PL-1BK	213	LINEA	A474333	205	LINEA-ACCESSORIES
A4682PL-1BK	214	LINEA	A474333V	205	LINEA-ACCESSORIES
A4683PL-1BK	214	LINEA	A4764PL-1WH	138	PHACT
A4684PL-1BK	216	LINEA	A4770SP-1BK	220	LINEA
A4685PL-1BK	217	LINEA	A4771PL-1BK	220	LINEA
A4686PL-1BK	215	LINEA	A4780SP-1BK	220	LINEA
A4690PL-1BK	211	LINEA	A4781PL-1BK	220	LINEA
A4690PL-1WH	211	LINEA	A480133	209	LINEA-ACCESSORIES
A4691PL-1BK	213	LINEA	A480206	209	LINEA-ACCESSORIES
A4691PL-1WH	213	LINEA	A480233	209	LINEA-ACCESSORIES
A4692PL-1BK	214	LINEA	A480505	203	LINEA-ACCESSORIES
A4692PL-1WH	214	LINEA	A480506	201	LINEA-ACCESSORIES
A4693PL-1BK	214	LINEA	A480533	201	LINEA-ACCESSORIES
A4693PL-1WH	214	LINEA	A480606	201	LINEA-ACCESSORIES
A4694PL-1BK	216	LINEA	A480633	201	LINEA-ACCESSORIES
A4694PL-1WH	216	LINEA	A480806	201	LINEA-ACCESSORIES
A4695PL-1BK	217	LINEA	A480833	201	LINEA-ACCESSORIES
A4695PL-1WH	217	LINEA	A481005	201	LINEA-ACCESSORIES
A4696PL-1BK	215	LINEA	A481033	201	LINEA-ACCESSORIES
A4696PL-1WH	215	LINEA	A481133	209	LINEA-ACCESSORIES
A4697PL-1BK	215	LINEA	A4812010-01-3K	352	TAPE
A4697PL-1WH	215	LINEA	A4812010-02-4K	352	TAPE
A471106	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-03-3K	352	TAPE
A471133	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-04-4K	352	TAPE
A472206	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-05-3K	352	TAPE
A472233	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-06-4K	352	TAPE
A473206	205	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-07-3K	352	TAPE
A473233	205	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-08-4K	352	TAPE
A473306	203	LINEA-ACCESSORIES	A481205N	390	ARTE LAMP
A473333	203	LINEA-ACCESSORIES	A481305N	390	ARTE LAMP
A474206	207	LINEA-ACCESSORIES	A481405N	390	ARTE LAMP
A474233	207	LINEA-ACCESSORIES	A481505N	390	ARTE LAMP
A474306	205	LINEA-ACCESSORIES	A482006	201	LINEA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A482033	201	LINEA-ACCESSORIES	A482233	209	LINEA-ACCESSORIES	A492006-1	219	LINEA-ACCESSORIES
A482506N	392	ARTE LAMP	A482533N	392	ARTE LAMP	A492006-2	189	LINEA-ACCESSORIES
A482606N	392	ARTE LAMP	A482633N	392	ARTE LAMP	A492033-1	219	LINEA-ACCESSORIES
A482706N	393	ARTE LAMP	A482806N	393	ARTE LAMP	A492033-2	189	LINEA-ACCESSORIES
A483206E	205	LINEA-ACCESSORIES	A484206E	207	LINEA-ACCESSORIES	A492106-2	255	EXPERT-ACCESSORIES
A484233E	207	LINEA-ACCESSORIES	A484305I	167	LINEA-ACCESSORIES	A492206	219	LINEA-ACCESSORIES
A484305I	207	LINEA-ACCESSORIES	A484405L	167	LINEA-ACCESSORIES	A492233	189	LINEA-ACCESSORIES
A484405L	207	LINEA-ACCESSORIES	A485206E	205	LINEA-ACCESSORIES	A492306	255	EXPERT-ACCESSORIES
A485233E	205	LINEA-ACCESSORIES	A487706	203	LINEA-ACCESSORIES	A492433	219	LOOP
A487733	203	LINEA-ACCESSORIES	A489906	203	LINEA-ACCESSORIES	A492433	255	LOOP
A489933	203	LINEA-ACCESSORIES	A4910PL-1BK	188	LOOP	A50-20-2PIN	358	STRIP-ACCESSORIES
A4910PL-1BK	218	LOOP	A4910PL-1BK	254	LOOP	A50-20-3PIN	358	STRIP-ACCESSORIES
A4910PL-1WH	188	LOOP	A4910PL-1WH	218	LOOP	A5108PL-1BK	327	NIDO
A4911PL-1WH	254	LOOP	A4911PL-1WH	188	LOOP	A5360PL-1BK	45	CONE
A4911PL-1BK	188	LOOP	A4911PL-1BK	218	LOOP	A5360PL-1WH	45	CONE
A4911PL-1BK	218	LOOP	A4911PL-1WH	254	LOOP	A5361PL-1BK	45	CONE
A4911PL-1WH	254	LOOP	A4911PL-1WH	188	LOOP	A5361PL-1WH	45	CONE
A4911PL-1WH	188	LOOP	A4911PL-1WH	218	LOOP	A5365PL-1SG	55	LAZIO
A4911PL-1WH	218	LOOP	A4911PL-1WH	254	LOOP	A5365PL-1SS	55	LAZIO
A4911PL-1WH	254	LOOP	A4911PL-1WH	188	LOOP	A5366PL-1SG	55	LAZIO
A4911PL-1WH	188	LOOP	A4911PL-1WH	218	LOOP	A5366PL-1SS	55	LAZIO
A4911PL-1WH	218	LOOP	A4911PL-1WH	254	LOOP	A5367SP-1SG	75	LAZIO
A4911PL-1WH	254	LOOP	A492006-1	189	LINEA-ACCESSORIES	A5368PL-1SG	314	LAZIO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A5368PL-1SS	314	LAZIO	A5550PL-1WH	119	GAMBO
A540106	298	TRACK ACCESSORIES	A5551PL-1WH	58	GAMBO
A540106C	298	TRACK ACCESSORIES	A5552PL-1BK	51	FANG
A540133	298	TRACK ACCESSORIES	A5552PL-1WH	51	FANG
A540133C	298	TRACK ACCESSORIES	A5554PL-1BK	51	CASTOR
A540206	298	TRACK ACCESSORIES	A5554PL-1WH	51	CASTOR
A540206C	298	TRACK ACCESSORIES	A5556PL-1BK	51	OGMA
A540233	298	TRACK ACCESSORIES	A5556PL-1WH	51	OGMA
A540233C	298	TRACK ACCESSORIES	A5557PL-1BK	50	FANG
A540306	298	TRACK ACCESSORIES	A5557PL-1WH	50	FANG
A540333	298	TRACK ACCESSORIES	A5558PL-1WH	50	FANG
A5440PL-1AB	128	AQUA	A5559PL-1BK	50	FANG
A5440PL-1CC	128	AQUA	A5559PL-1WH	50	FANG
A5440PL-1SS	128	AQUA	A5560PL-1BK	313	FANG
A5440PL-1WH	128	AQUA	A5560PL-1WH	313	FANG
A5461PL-1WH	314	POLAR	A5562PL-1BK	119	FANG
A5462PL-1WH	49	POLAR	A5562PL-1WH	119	FANG
A5463SP-1WH	77	POLAR	A5570SP-1BK	81	SOLID
A550106	306	TRACK ACCESSORIES	A5570SP-1WH	81	SOLID
A550133	306	TRACK ACCESSORIES	A5640AL-2BK	25	ALGOL
A550233	306	TRACK ACCESSORIES	A5640AL-2WH	25	ALGOL
A5543PL-1BK	64	INTERCRUS	A5645PL-1BK	56	FALCON
A5543PL-1WH	64	INTERCRUS	A5645PL-1WH	56	FALCON
A5544PL-1BK	56	FACTOR	A5645PL-2BK	57	FALCON
A5544PL-1WH	56	FACTOR	A5658PL-1WH	50	FANG
A5544PL-2BK	57	FACTOR	A570106	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5544PL-2WH	57	FACTOR	A570206	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5547PL-1BK	317	INTERCRUS	A571006	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5547PL-1WH	317	INTERCRUS	A5720PL-1BK	250	EXPERT
A5548PL-1BK	58	INTERCRUS	A5721PL-1BK	250	EXPERT
A5548PL-1WH	58	INTERCRUS	A5724PL-1BK	253	EXPERT
A5549PL-1BK	58	INTERCRUS	A5725PL-1BK	253	EXPERT
A5549PL-1WH	58	INTERCRUS	A5726PL-1BK	252	EXPERT
A5550PL-1BK	119	GAMBO	A5740PL-1BK	250	EXPERT

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A5741PL-1BK	250	EXPERT	A600506-180-3K	362	SKYCROSS	A600506-180-4K	362	SKYCROSS
A5742PL-1BK	251	EXPERT	A600506-180-6K	362	SKYCROSS	A600506-240-3K	362	SKYCROSS
A5743PL-1BK	251	EXPERT	A600506-240-4K	362	SKYCROSS	A600506-240-6K	362	SKYCROSS
A5744PL-1BK	253	EXPERT	A600506-320-3K	362	SKYCROSS	A600506-320-4K	362	SKYCROSS
A5745PL-1BK	253	EXPERT	A600506-320-6K	362	SKYCROSS	A580106	248	EXPERT-ACCESSORIES
A5746PL-1BK	252	EXPERT	A600506-60-RGB4K	363	SKYCROSS	A580206	248	EXPERT-ACCESSORIES
A582006	391	ARTE LAMP	A601006N	361	SKYCROSS	A583006	248	EXPERT-ACCESSORIES
A5879AP-1BK	41	ASTA	A601006N	361	SKYCROSS	A5879AP-1WH	41	ASTA
A590106	249	EXPERT-ACCESSORIES	A6010SP-1BK	83	SABIK	A590206	249	EXPERT-ACCESSORIES
A590206	249	EXPERT-ACCESSORIES	A6010SP-1CC	83	SABIK	A590306	249	EXPERT-ACCESSORIES
A590306	249	EXPERT-ACCESSORIES	A6010SP-1SG	83	SABIK	A590406	249	EXPERT-ACCESSORIES
A590406	249	EXPERT-ACCESSORIES	A603506N	363	SKYCROSS	A590506	246	EXPERT-ACCESSORIES
A590506	246	EXPERT-ACCESSORIES	A604506N	363	SKYCROSS	A590606	246	EXPERT-ACCESSORIES
A590606	246	EXPERT-ACCESSORIES	A606606N	361	SKYCROSS	A590706	248	EXPERT-ACCESSORIES
A590706	248	EXPERT-ACCESSORIES	A6109AL-1BK	31	ALCYONE	A590806	246	EXPERT-ACCESSORIES
A590806	246	EXPERT-ACCESSORIES	A6109AL-2BK	31	ALCYONE	A590906	248	EXPERT-ACCESSORIES
A590906	248	EXPERT-ACCESSORIES	A6110SP-2BK	82	ALTAIS	A592006	246	EXPERT-ACCESSORIES
A592006	246	EXPERT-ACCESSORIES	A6110SP-2WH	82	ALTAIS	A5930PL-1SI	132	CARDANI MEDIO
A5930PL-1SI	132	CARDANI MEDIO	A613133	258	RAPID-ACCESSORIES	A5931PL-1WH	130	CARDANI PICCOLO
A5931PL-1WH	130	CARDANI PICCOLO	A613206	258	RAPID-ACCESSORIES	A5931PL-2WH	131	CARDANI PICCOLO
A5931PL-2WH	131	CARDANI PICCOLO	A613233	258	RAPID-ACCESSORIES	A5941PL-1WH	130	CARDANI PICCOLO
A5941PL-1WH	130	CARDANI PICCOLO	A613406E	260	RAPID-ACCESSORIES	A5949PL-2WH	132	CARDANI SEMPLICE
A5949PL-2WH	132	CARDANI SEMPLICE	A613433E	260	RAPID-ACCESSORIES	A600006N	361	SKYCROSS
A600006N	361	SKYCROSS	A613506I	260	RAPID-ACCESSORIES	A600133	365	PROFILE-ACCESSORIES
A600133	365	PROFILE-ACCESSORIES	A613533I	260	RAPID-ACCESSORIES	A600506-120-3K	362	SKYCROSS
A600506-120-3K	362	SKYCROSS	A613606L	260	RAPID-ACCESSORIES	A600506-120-4K	362	SKYCROSS
A600506-120-4K	362	SKYCROSS	A613606T	261	RAPID-ACCESSORIES	A600506-120-6K	362	SKYCROSS
A600506-120-6K	362	SKYCROSS	A613606V	261	RAPID-ACCESSORIES	A600506-140-MIX	363	SKYCROSS
A600506-140-MIX	363	SKYCROSS	A613633L	260	RAPID-ACCESSORIES			

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A613633T	261	RAPID-ACCESSORIES	A6167PL-1BK	279	RAPID
A613633V	261	RAPID-ACCESSORIES	A6167PL-1WH	279	RAPID
A613706X	261	RAPID-ACCESSORIES	A6168PL-1BK	270	RAPID
A613733X	261	RAPID-ACCESSORIES	A6168PL-1WH	270	RAPID
A613806R	258	RAPID-ACCESSORIES	A6169PL-1BK	271	RAPID
A613833R	258	RAPID-ACCESSORIES	A6169PL-1WH	271	RAPID
A6141PL-1BK	324	SOSPIRO	A6181PL-1BK	284	PRESTO
A6141PL-1WH	324	SOSPIRO	A6182PL-1BK	284	PRESTO
A614206	391	RAPID-ACCESSORIES	A6183PL-1BK	282	PRESTO
A614233	391	RAPID-ACCESSORIES	A6186PL-1BK	284	PRESTO
A615006H	258	RAPID-ACCESSORIES	A6187PL-1BK	284	PRESTO
A615033H	258	RAPID-ACCESSORIES	A6191PL-1BK	282	PRESTO
A615106	258	RAPID-ACCESSORIES	A6193PL-1BK	282	PRESTO
A615133	258	RAPID-ACCESSORIES	A6194LT-1BK	285	PRESTO
A6153PL-1BK	268	RAPID	A6195LT-1BK	285	PRESTO
A6153PL-1WH	268	RAPID	A6196LT-1BK	283	PRESTO
A6154PL-1BK	269	RAPID	A6197LT-1BK	283	PRESTO
A6154PL-1WH	269	RAPID	A622006E	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6156PL-1BK	266	RAPID	A622106	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6156PL-1WH	266	RAPID	A622206	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6158PL-1BK	267	RAPID	A622406L	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6158PL-1WH	267	RAPID	A622506V	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6159PL-1BK	275	RAPID	A6226PL-1BK	292	PRESTO
A6159PL-1WH	275	RAPID	A6227PL-1BK	292	PRESTO
A6160PL-1BK	272	RAPID	A6228PL-1BK	292	PRESTO
A6160PL-1WH	272	RAPID	A6229PL-1BK	293	PRESTO
A6161PL-1BK	273	RAPID	A6230PL-1BK	293	PRESTO
A6161PL-1WH	273	RAPID	A623106	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6162PL-1BK	276	RAPID	A623206	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6162PL-1WH	276	RAPID	A623406L	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6163PL-1BK	279	RAPID	A623506V	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6163PL-1WH	279	RAPID	A623606	290	PRESTO-ACCESSORIES
A6165PL-1BK	276	RAPID	A623706	290	PRESTO-ACCESSORIES
A6165PL-1WH	276	RAPID	A623806	290	PRESTO-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A624406I	288	PRESTO-ACCESSORIES	A6451PL-1BK	313	NET MINI			
A6252PL-1BK	327	LYRA	A6451PL-1WH	313	NET MINI			
A6252PL-1WH	327	LYRA	A6452AP-1BK	37	NET MINI			
A6253PL-1WH	324	BRAD	A6452AP-1WH	37	NET MINI			
A6306AL-2BK	30	GUNTER	A660006	68	FADO			
A631105E	303	TRACK ACCESSORIES	A660033	68	FADO			
A632205	303	TRACK ACCESSORIES	A6612PL-1BK	67	FADO			
A6326PL-1BK	292	PRESTO	A6612PL-1WH	67	FADO			
A6327PL-1BK	292	PRESTO	A6620PL-1BK	67	FADO			
A6328PL-1BK	292	PRESTO	A6620PL-1WH	67	FADO			
A6329PL-1BK	293	PRESTO	A6635PL-1BK	67	FADO			
A6330PL-1BK	293	PRESTO	A6635PL-1WH	67	FADO			
A633106E	289	PRESTO-ACCESSORIES	A6650PL-1BK	68	FADO			
A640205	247	EXPERT-ACCESSORIES	A6650PL-1WH	68	FADO			
A6405AL-2BK	30	ALBA	A6661PL-1BK	130	CANIS			
A641005E	247	EXPERT-ACCESSORIES	A6661PL-1WH	130	CANIS			
A641105I	163	PROFILE-ACCESSORIES	A6661PL-2BK	131	CANIS			
A641105I	205	PROFILE-ACCESSORIES	A6661PL-2WH	131	CANIS			
A641105I	247	PROFILE-ACCESSORIES	A6662PL-1WH	133	SIMPLEX			
A641105I	303	PROFILE-ACCESSORIES	A6663PL-1BK	122	TAURUS			
A641105I	364	PROFILE-ACCESSORIES	A6663PL-1WH	122	TAURUS			
A641105I	369	PROFILE-ACCESSORIES	A6664PL-1GY	125	APUS			
A641205L	163	PROFILE-ACCESSORIES	A6664PL-1WH	125	APUS			
A641205L	205	PROFILE-ACCESSORIES	A6665PL-1BK	118	HEZE			
A641205L	247	PROFILE-ACCESSORIES	A6665PL-1CC	118	HEZE			
A641205L	303	PROFILE-ACCESSORIES	A6665PL-1WH	118	HEZE			
A641205L	364	PROFILE-ACCESSORIES	A6666PL-1BK	118	HEZE			
A641205L	369	PROFILE-ACCESSORIES	A6699PL-1BK	68	FADO			
A641305V	247	PROFILE-ACCESSORIES	A6699PL-1WH	68	FADO			
A641305V	303	PROFILE-ACCESSORIES	A670206	364	GAP			
A6418AL-1BK	23	LANCIA	A670233	364	GAP			
A6419AL-1BK	23	LANCIA	A671005RS	365	GAP			
A6450PL-1BK	49	NET MINI	A68-01-2PIN	359	STRIP-ACCESSORIES			
A6450PL-1WH	49	NET MINI	A680206	365	GAP			

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A680233	365	GAP
A6810SP-1WH	82	HUBBLE
A690205	369	LIGHT LINE
A691005E	369	LIGHT LINE
A700106	381	SMART
A700133	381	SMART
A700205	367	PROFILE-ACCESSORIES
A709001	104	DUCRE-ACCESSORIES
A709002	104	DUCRE-ACCESSORIES
A709003	104	DUCRE-ACCESSORIES
A7093PL-1BK	105	DUCRE MINI
A7093PL-1WH	105	DUCRE MINI
A7094PL-1BK	105	DUCRE MINI
A7094PL-1WH	105	DUCRE MINI
A7095PL-1BK	105	DUCRE MINI
A7095PL-1WH	105	DUCRE MINI
A70C-01CH-WF	376	SMART
A70C-02CH-WF	376	SMART
A70RC-01CH-BK	378	SMART
A70RC-02CH-BK	378	SMART
A70RC-04CH-BK	378	SMART
A70C-03CH-WF	376	SMART
A70C-04CH-WF	377	SMART
A71C-01CH-WF	377	SMART
A720106	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720133	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720206	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720233	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720306	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720333	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A721005E	163	OPTIMA-ACCESSORIES
A721206	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A721406	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A722205	163	OPTIMA-ACCESSORIES
A722205	367	OPTIMA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A723305	163	OPTIMA-ACCESSORIES
A7260PL-1BK	178	OPTIMA
A7260PL-1WH	178	OPTIMA
A7260PL-2BK	181	OPTIMA
A7261PL-1BK	178	OPTIMA
A7261PL-1WH	178	OPTIMA
A7262PL-1BK	179	OPTIMA
A7262PL-1WH	179	OPTIMA
A7263PL-1BK	183	OPTIMA
A7263PL-1WH	183	OPTIMA
A7264PL-1BK	183	OPTIMA
A7264PL-1WH	183	OPTIMA
A7265PL-1BK	184	OPTIMA
A7265PL-1WH	184	OPTIMA
A7266PL-1BK	184	OPTIMA
A7266PL-1WH	184	OPTIMA
A7267PL-1BK	185	OPTIMA
A7267PL-1WH	185	OPTIMA
A7268PL-1BK	185	OPTIMA
A7268PL-1WH	185	OPTIMA
A7269PL-1BK	180	OPTIMA
A7269PL-1WH	180	OPTIMA
A7270PL-1BK	180	OPTIMA
A7270PL-1WH	180	OPTIMA
A7271PL-1BK	186	OPTIMA
A7275PL-1BK	182	OPTIMA
A7275PL-1WH	182	OPTIMA
A7276PL-1BK	182	OPTIMA
A7276PL-1WH	182	OPTIMA
A7278PL-1BK	186	OPTIMA
A7279PL-1BK	186	OPTIMA
A7280PL-1BK	178	OPTIMA
A7280PL-1WH	178	OPTIMA
A7280PL-2BK	181	OPTIMA
A7281PL-1BK	178	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7281PL-1WH	178	OPTIMA
A7282PL-1BK	179	OPTIMA
A7282PL-1WH	179	OPTIMA
A7283PL-1BK	183	OPTIMA
A7283PL-1WH	183	OPTIMA
A7284PL-1BK	183	OPTIMA
A7284PL-1WH	183	OPTIMA
A7285PL-1BK	184	OPTIMA
A7285PL-1WH	184	OPTIMA
A7286PL-1BK	184	OPTIMA
A7286PL-1WH	184	OPTIMA
A7287PL-1BK	185	OPTIMA
A7287PL-1WH	185	OPTIMA
A7288PL-1BK	185	OPTIMA
A7288PL-1WH	185	OPTIMA
A7289PL-1BK	180	OPTIMA
A7289PL-1WH	180	OPTIMA
A7290PL-1BK	180	OPTIMA
A7290PL-1WH	180	OPTIMA
A7291PL-1BK	186	OPTIMA
A7295PL-1BK	182	OPTIMA
A7295PL-1WH	182	OPTIMA
A7296PL-1BK	182	OPTIMA
A7296PL-1WH	182	OPTIMA
A7298PL-1BK	186	OPTIMA
A7299PL-1BK	186	OPTIMA
A72C-01CH-WF	377	SMART
A730106	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730133	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730206	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730233	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730306	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730333	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A7312PL-1BK	67	FADO
A7312PL-1WH	67	FADO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A731606	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A731633	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A731706	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A731733	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A7320PL-1BK	67	FADO
A7320PL-1WH	67	FADO
A732205	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A732205	367	OPTIMA-ACCESSORIES
A732205E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A732205RS	367	OPTIMA-ACCESSORIES
A7335PL-1BK	67	FADO
A7335PL-1WH	67	FADO
A7350PL-1BK	68	FADO
A7350PL-1WH	68	FADO
A7360PL-1BK	178	OPTIMA
A7361PL-1BK	178	OPTIMA
A7362PL-1BK	179	OPTIMA
A7363PL-1BK	183	OPTIMA
A7364PL-1BK	183	OPTIMA
A7366PL-1BK	184	OPTIMA
A7367PL-1BK	185	OPTIMA
A7368PL-1BK	185	OPTIMA
A7369PL-1BK	180	OPTIMA
A7370PL-1BK	180	OPTIMA
A7375PL-1BK	318	PINO
A7375PL-1WH	318	PINO
A7376PL-1BK	49	PINO
A7376PL-1WH	49	PINO
A7377SP-1BK	77	PINO
A7377SP-1WH	77	PINO
A7380PL-1BK	178	OPTIMA
A7381PL-1BK	178	OPTIMA
A7382PL-1BK	179	OPTIMA
A7383PL-1BK	183	OPTIMA
A7384PL-1BK	183	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7386PL-1BK	184	OPTIMA
A7387PL-1BK	185	OPTIMA
A7388PL-1BK	185	OPTIMA
A7389PL-1BK	180	OPTIMA
A7390PL-1BK	180	OPTIMA
A7399PL-1BK	68	FADO
A7399PL-1WH	68	FADO
A740106N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740106N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740206N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740206N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740333N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740333N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740406	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740406N	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740406N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433N	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740506	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740506	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740533	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740533	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740606	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740633	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740706	160	OPTIMA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A740733	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A741006	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741033	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741106	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741106	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A741133	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741133	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A741206	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A741233	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A741306	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741333	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A742006N	391	ARTE LAMP
A742033N	391	ARTE LAMP
A742106N	391	ARTELAMP
A742133N	391	ARTELAMP
A744406	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A744406	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A744433	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A744433	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A7453AP-1BK	39	BESS
A7453AP-1WH	39	BESS
A745506	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A745533	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A7470PL-1BK	178	OPTIMA
A7471PL-1BK	178	OPTIMA
A7472PL-1BK	179	OPTIMA
A7473PL-1BK	183	OPTIMA
A7474PL-1BK	183	OPTIMA
A7476PL-1BK	184	OPTIMA
A7477PL-1BK	185	OPTIMA
A7478PL-1BK	185	OPTIMA
A7490PL-1BK	178	OPTIMA
A7491PL-1BK	178	OPTIMA
A7492PL-1BK	179	OPTIMA
A7493PL-1BK	183	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7494PL-1BK	183	OPTIMA
A7496PL-1BK	184	OPTIMA
A7497PL-1BK	185	OPTIMA
A7498PL-1BK	185	OPTIMA
A749906	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A749906	209	OPTIMA-ACCESSORIES
A750106	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A750133	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A751306E	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A751333E	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A752006I	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A752106L	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A752206	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A752233	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A753306	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A753333	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A754006I	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A754106L	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A754206I	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A760233	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A7603AP-1WH	41	TWIST
A7715PL-1BK	71	ARCTURUS
A7793PL-1WH	135	FRAME
A7794PL-1WH	135	FRAME
A7795PL-1WH	135	FRAME
A7971PL-1WH	144	MESURA
A7972PL-1WH	144	MESURA
A7973PL-1WH	144	MESURA
A7974PL-1WH	144	MESURA
A7975PL-1WH	144	MESURA
A7976PL-1WH	144	MESURA
A7977PL-1WH	144	MESURA
A7978PL-1WH	144	MESURA
A7979PL-1WH	144	MESURA
A7981PL-1WH	145	PRIOR

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7982PL-1WH	145	PRIOR
A7983PL-1WH	145	PRIOR
A7991PL-1WH	143	ALIOTH
A7992PL-1WH	143	ALIOTH
A7993PL-1WH	135	FRAME
A7994PL-1WH	135	FRAME
A7995PL-1WH	135	FRAME
A800106	192	OPTIMA STRAP
A800206	193	OPTIMA STRAP
A800306	193	OPTIMA STRAP
A800406	193	OPTIMA STRAP
A800506	192	OPTIMA STRAP
A800606	192	OPTIMA STRAP
A800706	193	OPTIMA STRAP
A800806	193	OPTIMA STRAP
A800906	193	OPTIMA STRAP
A801005	192	OPTIMA STRAP
A801006	192	OPTIMA STRAP
A801007	192	OPTIMA STRAP
A803005	192	OPTIMA STRAP
A803006	192	OPTIMA STRAP
A803007	192	OPTIMA STRAP
A809001	106	DUCRE-ACCESSORIES
A809002	106	DUCRE-ACCESSORIES
A809003	106	DUCRE-ACCESSORIES
A8093PL-1BK	107	DUCRE
A8093PL-1WH	107	DUCRE
A8094PL-1BK	107	DUCRE
A8094PL-1WH	107	DUCRE
A8095PL-1BK	107	DUCRE
A8095PL-1WH	107	DUCRE
A80D-01CH-RF	379	TRIAC
A80D-01CH-WF	379	TRIAC
A8231AP-1BK	41	ELECTRA
A8231AP-1WH	41	ELECTRA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A8232AP-1BK	39	ELECTRA
A8232AP-1WH	39	ELECTRA
A8233AP-1BK	39	ELECTRA
A8233AP-1WH	39	ELECTRA
A8288AL-1BK	23	DINO
A8288AL-1WH	23	DINO
A8430PL-1WH	140	TABIT
A8431PL-1WH	140	TABIT
A8432PL-1BK	141	TABIT
A8432PL-1WH	141	TABIT
A8433PL-1WH	141	TABIT
A8450PL-1WH	146	MERGA
A8450PL-2WH	146	MERGA
A8450PL-3WH	146	MERGA
A8461PL-1BK	194	OPTIMA STRAP
A8462PL-1BK	194	OPTIMA STRAP
A8463PL-1BK	194	OPTIMA STRAP
A8464PL-1BK	195	OPTIMA STRAP
A8465PL-1BK	195	OPTIMA STRAP
A8466PL-1BK	195	OPTIMA STRAP
A8467PL-1BK	197	OPTIMA STRAP
A8468PL-1BK	197	OPTIMA STRAP
A90S-02CH-WF	381	SMART
A9210PL-1WH	86	INVISIBLE
A9214PL-1WH	87	INVISIBLE
A9215PL-1WH	87	INVISIBLE
A9281PL-1WH	86	INVISIBLE
A9282PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-2WH	90	INVISIBLE
A9284PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-2WH	90	INVISIBLE
A9287PL-1WH	88	INVISIBLE
A950016	133	SIMPLEX

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A0415-3K	155	LUGO
A0415-4K	155	LUGO
A0425-3K	155	LUGO
A0425-4K	155	LUGO
A751306E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A751333E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A752006I	174	OPTIMA
A752106L	174	OPTIMA
A752206	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A752233	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A753306	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A753333	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A754006I	174	OPTIMA
A754106L	174	OPTIMA
A754206I	174	OPTIMA (UPLIGHT)
A760233	173	OPTIMA
A7603AP-1BK	38	TWIST
A7603AP-1WH	38	TWIST
A7715PL-1BK	69	ARCTURUS
A7793PL-1WH	131	FRAME
A7794PL-1WH	131	FRAME
A7794PL-1WH	131	FRAME
A7971PL-1WH	142	MESURA
A7972PL-1WH	142	MESURA
A7973PL-1WH	142	MESURA
A7974PL-1WH	142	MESURA
A7975PL-1WH	142	MESURA
A7976PL-1WH	142	MESURA
A7977PL-1WH	142	MESURA
A7978PL-1WH	142	MESURA
A7979PL-1WH	142	MESURA
A7981PL-1WH	143	PRIOR
A7982PL-1WH	143	PRIOR
A7983PL-1WH	143	PRIOR
A7991PL-1WH	138	ALIOTH

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7992PL-1WH	138	ALIOTH
A7993PL-1WH	131	FRAME
A7994PL-1WH	131	FRAME
A7994PL-1WH	131	FRAME
A800106	190	OPTIMA
A800206	191	OPTIMA
A800306	191	OPTIMA
A800406	191	OPTIMA
A800506	190	OPTIMA
A800606	190	OPTIMA
A800706	191	OPTIMA
A800806	191	OPTIMA
A800906	191	OPTIMA
A801005	190	OPTIMA
A801006	190	OPTIMA
A801007	190	OPTIMA
A803005	190	OPTIMA
A803006	190	OPTIMA
A803007	190	OPTIMA
A8093PL-1BK	105	DUCRE
A8093PL-1WH	105	DUCRE
A8094PL-1BK	105	DUCRE
A8094PL-1WH	105	DUCRE
A8095PL-1BK	105	DUCRE
A8095PL-1WH	105	DUCRE
A80D-01CH-RF	381	SMART
A80D-01CH-WF	381	SMART
A8231AP-1BK	39	ELECTRA
A8231AP-1WH	39	ELECTRA
A8232AP-1BK	39	ELECTRA
A8232AP-1WH	39	ELECTRA
A8233AP-1BK	39	ELECTRA
A8233AP-1WH	39	ELECTRA
A8288AL-1WH	25	DINO
A8430PL-1WH	136	TABIT

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A8431PL-1WH	136	TABIT
A8432PL-1BK	137	TABIT
A8432PL-1WH	137	TABIT
A8433PL-1WH	137	TABIT
A8450PL-1WH	144	MERGA
A8450PL-2WH	144	MERGA
A8450PL-3WH	144	MERGA
A8461PL-1BK	192	OPTIMA
A8462PL-1BK	192	OPTIMA
A8463PL-1BK	192	OPTIMA
A8464PL-1BK	193	OPTIMA
A8465PL-1BK	193	OPTIMA
A8466PL-1BK	193	OPTIMA
A8467PL-1BK	195	OPTIMA
A8468PL-1BK	195	OPTIMA
A90S-02CH-WF	383	SMART
A9210PL-1WH	86	INVISIBLE
A9214PL-1WH	87	INVISIBLE
A9214PL-2WH	87	INVISIBLE
A9281PL-1WH	86	INVISIBLE
A9282PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-2WH	90	INVISIBLE
A9284PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-2WH	90	INVISIBLE
A9287PL-1WH	88	INVISIBLE
A0415-3K	153	LUGO
A0415-4K	153	LUGO
A0425-3K	153	LUGO
A0425-4K	153	LUGO

ITEM DESIGNATIONS | Обозначения изделий

ITALIANO	ENGLISH	РУССКИЙ
AP	APPLIQUE	БРА
AL	APPLIQUE STRADA	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ
FN	COLONNA STRADA PICCOLO	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НА СТОЛБ
IN	INCORPORABILE	ВСТРАИВАЕМЫЙ
LM	LAMPADARIO	ЛЮСТРА
LT	LAMPADA DA TAVOLO	НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
PA	COLONNA STRADA GRANDE	СВЕТИЛЬНИК-СТОЛБ УЛИЧНЫЙ
PF	PLAFONIERA STRADA	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ
PL	PLAFONIERA	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ
PN	PAVIMENTO	ТОРШЕР
SO	SOSPESO STRADA	СВЕТИЛЬНИК-ПОДВЕС УЛИЧНЫЙ
SP	SOSPESO	ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

ICONS | Обозначения

 LED only / Только светодиод	 2 holders incl / 2 патрона в комплекте	 Switch with two steps / Включение в две клавиши
 Bulb G5.3 incl / Лампа G5,3 в комплекте	 Compatible with single bus track / Совместим с одноместным треком	 Transformer excl / Трансформатор не в комплекте
 Beam angle / Угол рассеивания света	 Light direction / Направление света	 Compatible with ORE or ORE MINI LED modules / Совместимо со светодиодными модулями серии ORE и ORE MINI
 Color rendering index / Индекс цветопередачи	 Light direction / Направление света	 SMD LED type
 I electricity protection / 1 класс электрозащиты	 Light direction / Направление света	 Dimming
 II electricity protection / 2 класс электрозащиты	 Light direction / Направление света	 RF 2,4GHZ Compatible with remote control
 III electricity protection / 3 класс электрозащиты	 Ingress Protection Rating / Степень влаго-пылезащиты	 PUSH DIM Used with PUSH DIM push-back switch
 12V DC current / Постоянный ток	 Ingress Protection Rating / Степень влаго-пылезащиты	 R.C Active capacitive load - for LED light sources
 220V AC current / Переменный ток	 Ingress Protection Rating / Степень влаго-пылезащиты	 TRIAC dimming (TE)
 Switch with many steps / Последовательное включение	 Ingress Protection Rating / Степень влаго-пылезащиты	 PIR sensor incl / ИК-датчик
 Switch incl / Выключатель в комплекте	 Changing the color temperature / Изменение температуры света	
 Paintable / Возможность окрашивания	 Hole size for recessing / Диаметр врезного отверстия	

Voltage /
Напряжение

PCB board width /
Ширина платы

A4812010-03-3K

Number of LEDs per meter /
Количество светодиодов на метр

Color temperature /
Цветовая температура

Width /
Ширина

Colour /
Цвет

A161205S

Height /
Высота

Overhead mounting type /
Накладной тип крепления

Decoding the article of the LED strip lights /
Расшифровка артикула светодиодной ленты

Decoding of the article of the aluminum profile /
Расшифровка артикула алюминиевого профиля